

**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Ambiente e Agricoltura

Servizio Ambiente, Parchi,
Sicurezza e Protezione Civile

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

Gabriele Alifrao
Beatrice Anelli

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifrao@provincia.parma.it
e-mail b.aneli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

P.E.C.

Parma, 31/10/2012
Prot. n. 65124

Spett. le **S.U.A.P. del Comune di Torrile**
Via I Maggio n. 1, loc. San Polo
43056 TORRILE (PR)
PEC: suap@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP n. 146/2012/TOR - Domanda di rinnovo e variante non sostanziale autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sito in Comune di Torrile, loc. San Polo, via Micheli n. 3 - Ditta Furlotti Luigi s.r.l.

In evasione alla domanda inoltrata dal S.U.A.P. del Comune di Torrile con nota del 16/08/2012 prot. n. 7837 (già acquisita al protocollo provinciale n. 51076 del 08/08/2012) afferente la richiesta di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale all'autorizzazione unica per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi a favore della Ditta Furlotti Luigi srl, con sede legale e operativa in via G. Micheli n. 3 a San Polo di Torrile (PR), esaminato quanto pervenuto relativamente all'istanza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale all'autorizzazione in essere;

visto:

- il D. M. 5/2/98 e s.m.i.;
- la L.R. n° 3 del 21/04/99;
- il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 e smi;
- la L. R. n. 5 del 01.06.2006;
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DGP n. 32 del 22 marzo 2005 e smi;

preso atto:

- che la ditta Furlotti Luigi con Determinazione n. 3828 del 13/11/2007 è stata autorizzata a svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in via G. Micheli n. 3 a San Polo di Torrile (PR);
- con Determinazione n. 1914 del 18/05/2009 è stata volturata, per incorporazione di ramo d'azienda, alla ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. la Determinazione n. 3828 del 13/11/2007;
- con Determinazione n. 4105 del 12/11/2009 è stata integrata la Determinazione n. 3828/2007 mediante l'introduzione di un nuovo codice CER per quanto riguarda i rifiuti trattabili;

preso inoltre atto:

- che la variante non sostanziale interessa l'ammodernamento della dotazione impiantistica con l'alienazione

Pagina 1 di 5

SI \nasmartir\irifiuti\ART 208-210 PRIVATI\provincia\furlotti luigi\Furlotti via micheli (2012) \nproprio con modifiche 2012\Prov modifica rinnovo furlotti ottobre 2012.doc





**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Ambiente e Agricoltura

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Servizio Ambiente, Parchi,
Sicurezza e Protezione Civile

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

Gabriele Alifracco
Beatrice Anelli

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifracco@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

2. Possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) e il successivo recupero (R5) mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 – R5
150107	imballaggi in vetro	R13 – R5
160120	vetro	R13 – R5
170202	vetro	R13 – R5
191205	vetro	R13 – R5
200102	vetro	R13 – R5

nel rispetto delle seguenti condizioni:

Potenzialità annua di trattamento complessiva	20.900 ton (20.900 mc)
Potenzialità max giornaliera di messa in riserva	190 ton (190 mc)
Capacità massima di messa in riserva istantanea	190 ton (190 mc)
Potenzialità giornaliera di trattamento	95 ton (95 mc)
Potenzialità oraria di trattamento	7,92 t/h (7,92 mc/h)

3. di vincolare l'autorizzazione alla gestione, al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

4. di vincolare, altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti prescrizioni:

- a) Entro il termine massimo di 60 giorni a far data dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
- scadenza: 09/11/2024;
 - importo: euro 277.400,00 (duecentosettantasettemilaquattrocento/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- b) l'attività di recupero dei rifiuti riconducibili alla tipologia 2.1 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. (rifiuti identificati con i codici CER 150107 – 200102 – 160120 – 191205 – 170202) e al CER 101112 consiste nella messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici,

Pagina 3 di 5

SI \nasmartir\vrifiuti\ART 208-210 PRIVATI\provincia\fur\lotti luigi\Furlotti via micheli (ex 13) rinnovo con modifiche 2012\Prov modifico rinnovo furlotti ottobre 2012.doc





**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Ambiente e Agricoltura

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Servizio Ambiente, Parchi,
Sicurezza e Protezione Civile

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

Gabriele Alifracco
Beatrice Anelli

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifracco@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le caratteristiche previste dal D.M. sopra citato (R5), vale a dire materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;

- c) l'attività di recupero dei rifiuti riconducibili alla tipologia 2.1 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. (rifiuti identificati con i codici CER 150107 – 200102 – 160120 – 191205 – 170202) e al CER 101112 può consistere inoltre nella messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5).
- d) l'attività di recupero dei rifiuti riconducibili alla tipologia 2.2 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. (rifiuti identificati con i codici CER 150107 – 200102) e al CER 101112 consiste nella messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le caratteristiche previste dal D.M. sopra citato (R5), vale a dire materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;
- d) dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nel parere AUSL n.0073333 del 8/09/2012 (parte integrante dell'allegato 1 al presente atto);
- e) la riorganizzazione del lay-out aziendale di cui all'allegato 5 del verbale della conferenza dei servizi in allegato, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del presente atto. La ditta deve comunicare 5 giorni prima l'inizio delle operazioni di adeguamento dell'impianto e l'avvenuta attivazione del nuovo lay-out a tutti gli enti coinvolti nella Conferenza dei servizi;
- f) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
- g) i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del Dlgs 152/2006;
- h) non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
- i) le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- j) i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad impianti autorizzati al loro ritiro;
- k) il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- l) gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

Pagina 4 di 5

SI \nasmartir\ rifiuti \ART 208-210 PRIVATI\provincia\ furlotti luigi\Furlotti via micheli (ex 33) \rinnovo con modifiche 2012\Prov modifica rinnovo furlotti ottobre 2012.doc





**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Ambiente e Agricoltura

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Servizio Ambiente, Parchi,
Sicurezza e Protezione Civile

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

Gabriele Allfraco
Beatrice Anelli

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alfraco@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

- m) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, sia per quanto concerne la registrazione dei rifiuti conferiti all'impianto, sia per quelli prodotti ed avviati allo smaltimento presso impianti diversi;
- n) nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- o) il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori;
- p) dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e/o eventuali modifiche societarie;
- q) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma;

5. si stabilisce inoltre che:

- il presente provvedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del SUAP e confluisce nell'atto autorizzativo finale emesso dal SUAP;
- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- l'efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP;
- il S.U.A.P. dovrà far pervenire tempestivamente alla Provincia di Parma il provvedimento autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da esso avviato;
- l'A.R.P.A. - Sede di Parma predisporrà gli opportuni controlli periodici per quanto di competenza;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Parte Quarta non espressamente riportato;
- il presente provvedimento dello scrivente Servizio è rilasciato esclusivamente al SUAP all'interno del procedimento unico;
- questa Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato da questo Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Dott. Simone Lucchini, tel. 0521-931571).



Il Responsabile

P.O. Autorizzazioni in materia di rifiuti
dott.ssa Beatrice Anelli

Torrile, 05/11/2012

Rif.: AB/sp

Cod. Id. Marca Bollo n. 01110604104685

Rif. Prot. N. 7837

Prot. N. 10655

PRATICA DI SPORTELLO UNICO N. 146/2012

Protocollo Generale del Comune di Torrile n. 7837 del 16/08/2012

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI SPORTELLO UNICO N. 146/2012 del 05/11/2012
COMUNE di TORRILE**

PRATICA SUAP N° 146/2012/TOR del 16/08/2012

Oggetto: **Domanda di rinnovo e variante non sostanziale autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.**

Ditta Richiedente: **FURLOTTI LUIGI SRL**

Ubicazione: Torrile – Loc. S. Polo – Via Micheli n. 3

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 16/08/2012 prot. 7837 del 16/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Premesso:

- che il Sig. Furlotti Luigi nt. a Parma il 27/02/1925, residente a Parma Via Ravà n. 18, C.F. FRLUGU35B27G3370, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Furlotti Luigi srl, con sede in Torrile Loc. S. Polo, Via G. Micheli n. 3 C.F./P.I. 02514330345, ha trasmesso con PEC in data 16/08/2012, Prot. Gen. del Comune di Torrile n. 7837 del 16/08/2012, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, la domanda di rinnovo con modifiche dell'impianto recupero rifiuti non pericolosi rispetto a quanto autorizzato con Determinazione della Provincia di Parma n. 3828 del 13/11/2007, presso lo stabilimento ubicato in San Polo di Torrile, Via G. Micheli n. 3;
- che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato, come richiesto, ai sensi del DPR 160/10;
- che la domanda riguarda l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti ed il rilascio dei relativi atti:
 - A.R.P.A. – Sezione Prov.le di Parma;
 - AUSL di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Provincia di Parma Servizio Ambiente – Unità Ambiente Autorizzazioni e V.I.A.;
 - Comune di Torrile – Ufficio Ambiente

- o che la struttura unica con comunicazione in data 24 Agosto 2012 Prot. n. 8002 ha provveduto ad indire la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i. per la valutazione della pratica;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Acquisiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni di seguito elencati:

- **Autorizzazione della Provincia di Parma - Servizio Ambiente** Prot. n. 65124 del 31/10/2012, pervenuto via PEC in data 02/11/2012, registrato al prot. Gen. del Comune di Torrile in data 05/11/2012 al n. 10630, **valida sino al 9 novembre 2022**, di cui formano parte integrante:
- **Verbale della Conferenza dei servizi** redatto in data 7 settembre 2012;
- **Parere favorevole AUSL di Parma SIP subordinato alle prescrizioni** già esplicitate nei pareri trasmessi l 26/11/2010 prot. n. 99207 ed il 21/12/2010 prot. n. 105942, prot. n. 0073333 del 06/09/2012, pervenuto in data 10/09/2012 reg. al n. 8566 del Prot. Generale del Comune di Torrile;

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente richiamati;

Visto il Provvedimento del Sindaco n° 28 del 26/10/2012 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente nella persona dell'Ing. Alessia Benecchi;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 10 aprile 2008 con la quale è stato integrato e modificato l'art. 54 "Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive" del Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 05 giugno 2008 con la quale è stato ulteriormente modificato l'art. 54 "Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive" del Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.C. n. 133 del 16 novembre 2010 con la quale è stato nuovamente modificato l'art. 54 "Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive" del Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al DPR 160/10;

ASSUME IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZARE

sulla scorta dei pareri, autorizzazioni, atti comunque denominati, e più sopra enunciati, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni dei pareri e/o atti acquisiti, e fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta Furlotti Luigi s.r.l. all'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento ubicato in San Polo di Torrile, Via G. Micheli n. 3, in conformità alla documentazione e agli elaborati presentati e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nei pareri e nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti coinvolti nel procedimento.



Al provvedimento sono allegati i seguenti atti/pareri:

- **Autorizzazione Provincia di Parma**
- **Verbale Conferenza dei Servizi**
- **Parere AUSL SIP di Parma;**

E DICHIARA, INOLTRE, CONCLUSO

con **esito favorevole con prescrizioni**, il procedimento di cui all'istanza della Pratica SUAP N. 146/2012.

Torrile, 05/11/2012

*Il Responsabile del Settore VI
Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente
Dott. Ing. Alessia Benecchi*



Il presente provvedimento viene trasmesso per competenza in copia alla Provincia, all'AUSL e all'ARPA di Parma dopo avvenuta accettazione da parte della Ditta



WWW.ITALIANA.IT

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Off. 09.07.82 n. 187

AGENZIA: (425/018) - PARMA "DUCALE"
ASSIPARMA S.A.S. DI LARINI C.
CONTRAENTE: FURLOTTI LUIGI SRL

NUMERO DI POLIZZA: 2012/13/6190521

CODICE FISCALE: 02514330345

PARTITA IVA: 02514330345

V. G. MICHELI 3 43056 - TORRILE

DECORRENZA CONTRATTO				SCADENZA CONTRATTO				DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE		FRAZIONAMENTO PROROGA	
g. 09 m. 11 a. 2012				g. 09 m. 11 a. 2022				a. 10 m. 00 g. 00	g. 09 m. 11 a. 2022			Unico					
SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA			IMPORTO CAUZIONE				
				9,863,10			0,00						277.400,00				
				- TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE PRIMA RATA EURO					
				0,00		0,00		0,00		1.541,12		13.870,00					
										0,00		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO					
										0,00		0,00					
TAC. RINNOVO		NUM. VARIAZIONE		COOBLIGATI		CODICE RISCHIO		CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
NO				No		132				Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza				
s/no				s/no						Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza				

Vedere normativa dattiloscritta allegata

La presente polizza è emessa in PARMA il 08/12/2012

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CAUZ59502

Il premio è stato incassato il 09/12/12 in PARMA
l'Agente

PROVINCIA DI PARMA
04. GEN. 2013
U.R.P.

Esempio per la Stazione Appaltante Esempio per il Garante

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia

Utente: A342503

Mod. 5104 CAU1



1177610000674376



POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA N° 2012/13/6190521

AGENZIA PARMA

PREMESSO

1. che con determinazione n. 65124 del 31/10/2012 la PROVINCIA DI PARMA (in seguito denominata Ente Garantito) ha autorizzato in via definitiva la Ditta FURLOTTI LUIGI SRL, con sede legale e stabilimento in Via Micheli 3 - Frazione San Polo- 43030 TORRILE (PR) (in seguito denominata Contraente), all'esercizio dell'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito alla stessa derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di € 277.400,00 (duecentosettantasettemilaquattrocento/00);

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 05/07/1982, pubblicato nella G.U. n. 187 del 09.07.1982, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 348 del 10/06/1982, domiciliata in Milano (Italia) Via Marco Ulpio Traiano,18, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del Contraente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente Garantito, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 277.400,00 (duecentosettantasettemilaquattrocento/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati

La presente polizza annulla e sostituisce a tutti gli effetti la polizza 425/13/5350 e ha la durata di anni 12, mesi // giorni // e cioè a partire dal 09/11/2012 e fino al 09/11/2024 .

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

TOTALE PREMIO E ACCESSORI
€ 12.328,88

IMPOSTE
€ 1.541,12

TOTALE COMPLESSIVO
€ 13.870,00

Redatta in 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA il 08/12/2012.

Il pagamento di € 13.870,00 (tredicimilaottocentotrentanta/00) dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani oggi 09/12/12 in PARMA

L'AGENTE
[Firma]

INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana.

L'esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (ITALIA).

I diritti del beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla legge per l'estinzione dell'obbligazione principale; gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Delimitazione della garanzia - La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di Parma a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, nonché di bonifica e ripristino di installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

GRUPPO REALE MUTUA



Art.2 - Durata della polizza - La durata della presente garanzia fideiussoria è fino al 09/11/2022, data di scadenza della autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 09/11/2024.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio - Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il Contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

Art.4 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio - Il contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

> originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;
oppure

> una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art.3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art.5 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Provincia che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art.6 - Rivalsa-Surrogazione - Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spesecon espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 c.c.. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alla polizza stipulata dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1 della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società, questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte dei costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.7 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art.8 - Liberazione della garanzia - deposito cautelativo - Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

1. protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza
2. liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
3. cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premi, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
4. soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c;
5. revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o delibera di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente.

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi ai premi, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.


Art.10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla Sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE




ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



Agli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art.4 - Facoltà di recesso; Art. 12 - Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.; Art. 14 - Deposito cautelativo; Art.17 - Deroga alla competenza territoriale;

IL CONTRAENTE





APPENDICE GENERICA

AGENZIA : PARMA "DUCALE"

POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 1 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO:

CONTRAENTE: FURLOTTI LUIGI SRL

Con la presente appendice si dà e si prende atto che:

A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO INDICATO SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA, AL PUNTO 1 DEL PREMesso, LA DICITURA CORRETTA DEVE INTENDERSI: CHE CON PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO N. 65124 DEL 31/10/2012 E NON CON DETERMINAZIONE, COME ERRONEAMENTE INDICATO.

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 27/12/2012.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI







**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Tecnica

**Servizio Ambiente
Autorizzazioni progettazioni bonifiche
e studi di fattibilità ambientale**

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

*Gabriele Alifracò
Beatrice Anelli*

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifracò@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 29/10/2015

Prot. n. 69061

Spett. le SUAP
del Comune di Torrile
PEC

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 s.m.i art. 208 - Pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015 - Ditta Furlotti Luigi Srl C.F.: 02514330345 - Impianto sito in Via Micheli n. 3 - 43056 San Polo di Torrile (PR) autorizzato con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, per le attività di trattamento R13/R5 di rifiuti non pericolosi - Modifica dell'Autorizzazione per l'inserimento della nuova attività di trattamento R12, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In evasione alla domanda inoltrata dal SUAP di Torrile PR n. 136/2015/TOR del 24/09/2015 afferente alla Variante sostanziale all'autorizzazione rilasciata con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, con modifiche relative all'introduzione dell'attività di recupero R12, che si affianca a quelle già autorizzate R13 e R5 che vengono svolte presso l'unico capannone di circa 2.500,00 m2.

La nuova attività prevede l'utilizzo dell'impianto esistente che sarà dedicato al trattamento R12 per poco più di 1 giorno alla settimana.

Tali rifiuti provengono dalla messa in riserva R13 della stessa Azienda.

Potenzialità giornaliera di trattamento: 75 m3 e 75 ton.

Potenzialità annua di trattamento: 5000 m3 e 5000 ton.

Potenzialità oraria: 7,5 m3/h e 7,5 t/h.

Potenzialità massima giornaliera di messa in riserva: 25 m3 e 25 ton.

Capacità massima istantanea di messa in riserva 25 m3 e 25 ton.

Attività di R12 relativi ai rifiuti identificati con i seguenti codici CER: 15.01.02 e 15.01.06

Visto:

- la L.R. n° 3 del 21/04/99;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 01.06.2006;
- il D.P.R. 160/2010;
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DGP n. 32 del 22 marzo 2005 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- l'atto di delega rilasciata con D.D. n. 152/2015 del 30/01/2015;



Gabriele Alifracò
Beatrice Anelli

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifracò@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Preso atto:

- che la modifica interessa il trattamento in uscita dei rifiuti dalla messa in riserva, relativamente ai rifiuti identificati con i codici CER 15.01.02 (imballaggi in plastica) e CER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) per essere avviati al ricondizionamento R12. La movimentazione dei rifiuti, dopo un controllo visivo, avviene con pala gommata che provvede al caricamento dei mezzi in uscita destinati al trasporto verso il recupero presso terzi e per le frazioni CER 15.01.02 e 15.01.06 la pala provvede all'alimentazione dell'impianto utilizzato per l'attività R12;
- che le fasi di lavoro avvengono presso la sede della ditta in via Micheli n. 3 San Polo di Torrile.

considerato:

- che la Conferenza dei Servizi nella seduta tenutasi in data 15 ottobre 2015 in San Polo di Torrile presso la sala riunioni dell'ufficio Tecnico del Comune di Torrile (strada 1° Maggio n. 1 – San Polo di Torrile), riunita ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., ha espresso parere favorevole approvando in modo unanime il rilascio della modifica proposta (il verbale della Conferenza dei Servizi viene allegato al presente atto quale allegato n. 1);
- che ARPA, dichiarando che trattandosi di solo inserimento dell'attività di recupero in R12, esprime parere favorevole;
- che la Provincia di Parma dichiara che la fidejussione dovrà essere incrementata per un valore di 60.000,00 euro per coprire la nuova attività R12.

rilevato altresì:

- che (D.P.R. 447/98 s.m.i., D.G.R. 2767/01, L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

si autorizza

a) per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. – parte quarta, la modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL C.F.: 02514330345, con sede legale in Via Micheli n. 3 – San Polo di Torrile (PR) con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, così come esplicitato nella relazione tecnica allegata all'istanza e potranno essere ritirati i seguenti rifiuti:

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO
15.01.02	Imballaggi in plastica	R12
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	R12

Potenzialità giornaliera di trattamento: 75 m3 e 75 ton.

Potenzialità annua di trattamento: 5000 m3 e 5000 ton.

Potenzialità oraria: 7,5 m3/h e 7,5 t/h.

Potenzialità massima giornaliera di messa in riserva: 25 m3 e 25 ton.

Capacità massima istantanea di messa in riserva 25 m3 e 25 ton.



**PROVINCIA
DI PARMA**

Area Tecnica

**Servizio Ambiente
Autorizzazioni progettazioni bonifiche
e studi di fattibilità ambientale**

Piazza della Pace, 1
43121 Parma

Tel. 0521 931726-781
Fax 0521 931853

*Gabriele Alifracò
Beatrice Anelli*

COORDINATORE D'AREA
FUNZIONARIO P.O.

e-mail g.alifracò@provincia.parma.it
e-mail b.anelli@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Nel rispetto delle ulteriori prescrizioni:

1) entro 30 giorni dalla data di emissione del presente atto, la ditta titolare deve fornire appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:

- aggiornamento dello stato autorizzativo, con indicazione dei riferimenti del presente provvedimento;
- importo pari a 337.400,00 € (trecentotrentasettemilaquattrocento/00) fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

2) di mantenere invariata ogni altra parte del Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile;

3) Si stabilisce inoltre che:

- il presente provvedimento è endoprocedimentale del procedimento unico del SUAP e confluisce nell'atto autorizzativo finale emesso dal SUAP;
- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- l'efficacia del presente provvedimento prende avvio da quando verrà emesso il provvedimento autorizzativo finale del procedimento unico avviato dal SUAP;
- il SUAP dovrà far pervenire tempestivamente alla Provincia di Parma e ad ARPA – Sede di Parma il provvedimento autorizzativo finale conclusivo del procedimento unico da esso avviato;
- l'ARPA –Sede di Parma predisporrà gli opportuni controlli periodici per quanto di competenza;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Parte Quarta non espressamente riportato;
- il presente provvedimento dello scrivente Servizio è rilasciato esclusivamente al SUAP all'interno del procedimento unico;
- questa Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato da questo Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Dott. Simone Lucchini, tel. 0521-931571).

Il Funzionario P.O.
F.to Dott.ssa Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Torrile, 5 novembre 2015

Cod. Id. Marca Bollo

Rif. Prot. 11548 del 25/09/2015

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI SPORTELLO UNICO
COMUNE di TORRILE**

PRATICA SUAP N° 136/2015/TOR del 24/09/2015

**Oggetto: VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI
SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI (ART. 208 DLGS 152/2006)**

Ditta Richiedente: FURLOTTI LUIGI S.R.L.

Ubicazione: VIA G. MICHELI n. 3

**pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 24/09/2015 prot. 11548 del
25/09/2015**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°

Premesso:

- che il Sig. Furlotti Luigi, nato a Parma il 27/02/1935, residente a Parma in via Riva n. 18, in qualità di titolare della Ditta FURLOTTI LUIGI SRL, avente sede legale in Torrile, Loc. San Polo, Via G. Micheli n. 3 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive, in data 24/09/2015 Prot. Gen. del Comune di Torrile n. 11548 del 25/09/2015, la domanda di variante sostanziale all'autorizzazione impianto di smaltimento e recupero rifiuti, per lo stabilimento sito in S.Polo – via Micheli n. 3, rilasciata con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 in data 05/11/2012, per l'inserimento della nuova attività di trattamento R12 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico ordinario, come richiesto, ai sensi del DPR 160/10;
- che la domanda riguarda l'attivazione del seguente endoprocedimento ed il rilascio del relativo atto:
 - autorizzazione della Provincia di Parma alla modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL;



- che la struttura unica ha provveduto in data 30/09/2015 prot. 11771 a convocare la Conferenza dei Servizi e ad inoltrare gli elaborati ed i documenti pervenuti agli Enti competenti che intervengono nel procedimento attraverso l'espressione di parere;
- Che in data 15/10/2015 si è svolta presso il Comune di Torrile – Ufficio Tecnico, la prima e conclusiva seduta della conferenza dei servizi in merito all'istanza presentata;

Visto inoltre il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 25/10/2015 prot. 12469 e successivamente confermato via PEC in data 19/10/2015 prot. 12809;

Acquisita l'Autorizzazione della Provincia di Parma – Servizio Ambiente prot. 69061 del 29/10/2015 di modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL con provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2013 in data 05/11/2012 di cui costituiscono parte integrante i seguenti pareri e atti, che qui si intendono integralmente richiamati:

il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 15/10/2015 prot. 12469;
Verbale Conferenza dei Servizi in data 15/10/2015;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 36 del 15/09/2014 di nomina di Responsabile del Settore V° dell'Ing. Alessia Benecchi;

Visto il D.Lgs. 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al DPR 160/10;

ASSUME IL PROVVEDIMENTO DI ASSENTIRE

nel rispetto delle prescrizioni e condizioni dei pareri e/o atti acquisiti, e fatti salvi i diritti di terzi, il rilascio dell'Autorizzazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi rilasciata alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL, con sede legale e stabilimento in S.Polo di Torrile via Micheli n. 3, con provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2013 in data 05/11/2012, in conformità alla documentazione presentata e sopra citata.

Al provvedimento sono allegati i seguenti documenti:

- Autorizzazione della Provincia di Parma – Servizio Ambiente prot. 69061 del 29/10/2015 di modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi;
- il parere AUSL – SPSAL pervenuto via mail in data 15/10/2015 prot. 12469;
- Verbale Conferenza dei Servizi in data 15/10/2015;

E DICHIARA, INOLTRE, CONCLUSO

con **esito favorevole con prescrizioni**, il procedimento di cui all'istanza della Pratica SUAP N.136/2015/TOR.



Il presente atto mantiene la validità di cui al precedente provvedimento di Sportello Unico n. 146/2012 rilasciato in data 05/11/2012 e cioè fino al 9 novembre 2022.

Il presente Atto verrà trasmesso alla Provincia di Parma, Comune di Torrile Servizio Ambiente, ARPA Sezione di Parma , AUSL Parma.

*Il Responsabile del Settore V°
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)*





Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

APPENDICE DI AUMENTO

AGENZIA : PARMA "DUCALE" POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 2 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: PROVINCIA DI PARMA
CONTRAENTE: FURLOTTI LUIGI SRL

Con la presente appendice si dà e si prende atto che il valore della cauzione, con decorrenza 15/10/2015, viene aumentato da € 277.400,00 (DUECENTOSETTANTASETTEMILAQUATTROCENTO/00) a € 337.400,00 (TRECENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTO/00).

Il premio dovuto al perfezionamento della presente appendice, relativo al periodo 15/10/2015 - 09/11/2022, risulta dal conteggio sottoriportato Fermo il resto.

	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO			EVENTUALI SUPPLEMENTI
	DAL 15/10/2015	PERIODO AL 09/11/2022		
Premio	€	1.507,55	€	0,00
Acessori	€	376,89	€	0,00
Diritti	€	0,00	€	0,00
	€	1.884,44	€	0,00
Imposte	€	235,56	€	0,00
TOTALE EURO		2.120,00	TOTALE EURO	0,00

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 02/11/2015.

IL CONTRAENTE
FURLOTTI LUIGI SRL
 LAVORAZIONE VETRO
 SERVIZI RACCOLTE
 DIFFERENZIATE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI
 Un Agente Generale Procuratore

Il premio è stato incassato il 19/11/15 in S. POLO
 l'Agente





Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

APPENDICE GENERICA

AGENZIA : PARMA "DUCALE"

POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 3 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: PROVINCIA DI PARMA**CONTRAENTE:** FURLOTTI LUIGI SRL

Con la presente appendice si dà e si prende atto che:

CON EFFETTO DAL 15/10/2015, IN VIRTU' DEL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI PARMA N. 69061 DEL 29/10/2015, IL VALORE DELLA CAUZIONE ORIGINARIA VIENE ELEVATO DA EURO 277.400,00 (DUECENTOSETTANTASETTEMILAQUATTROCENTO/00) A EURO 337.400,00 (TRECENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTO/00), COSI' COME INDICATO NELLA APPENDICE DI AUMENTO N. 2.

FERMO IL RESTO.

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 17/11/2015.

IL CONTRAENTE
FURLOTTI LUIGI SRL
LAVORAZIONE VETRO
SERVIZI E RACCOMI
DIFFERENZIATE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI
UN AGENTE GENERALE PROCURATORE

Elemento di controllo per gestione documentale

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S.Polo - 43056 TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-532 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 113/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

PREMESSO CHE:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in località San Polo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l’autorizzazione di cui sopra per l’inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice CER 15/01/02 e 15/01/06;
- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile con PEC del 16/03/2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017), presentata dalla società FURLOTTI LUIGI S.R.L., nella persona del Sig. Aldo Furlotti in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel

comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo – C.A.P. 43056, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche rispetto all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento 2013/05 del 16/07/2013;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche allegando specifica dichiarazione e documentazione;
 - **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche;
- il parere favorevole con prescrizione espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con prot. n. 5403 del 27/04/2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/8301 del 03/05/2017), comprensivo anche del parere di competenza espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/6646 del 05/04/2017) in relazione alla matrice rumore, acquisito dal Comune al prot. n. 4302 del 06/04/2017, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato n. 1);
 - la documentazione integrativa volontaria pervenuta direttamente dalla Ditta (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/11582 del 15/06/2017) nonché per il tramite del SUAP (con nota prot. n. 7974 del 16/06/2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/11635 del 16/06/2017);
 - la richiesta di pareri inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/11661 del 16.06.2017, nella quale si è precisato che *"...alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e raccolta rifiuti le matrici scarichi e rumore di cui alla pratica indicata in oggetto verranno in essa ricomprese..."*;
 - l'ulteriore documentazione integrativa volontaria pervenuta direttamente dalla Ditta (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/13094 del 07.07.2017) nonché per il tramite del SUAP (con nota prot. n. 9601 del 12.07.2017, prot. Arpae n. PGPR/2017/13545 del 13.07.2017), nella quale in particolare la Ditta precisa che *"... nel proprio stabilimento di via Micheli 3 a San Polo di Torrile e nell'area esterna annessa, l'attività non genera alcun tipo di emissioni sia convogliate che fuggitive..."*;
 - il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da EmiliaAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 8978 del 19.12.2017 (acquisito da Arpae SAC al prot. n. PGPR/2017/24541 del 20/12/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato n. 2);

VISTI:

- l'istanza presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (P.IVA e C.F.: 02514330345), con sede legale e impianto in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in Loc. San Polo – 43056, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ai prott. n. PGPR/2017/24743 e seguenti (dal 24744 al 24749) del 21/12/2017, con cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sopra citata (provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012);
- che con nota prot. Arpae n. PGPR/2018/709 del 12/01/2018 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento istruttorio per la domanda sopra indicata, con la medesima nota si è ribadito che le valutazioni e i pareri acquisiti relativamente alle matrici scarichi e rumore di cui alla domanda di AUA sopracitata si ritengono ricomprese nell'istruttoria di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATI:

- i lavori della Conferenza di Servizi decisoria (di seguito "CdS") in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., indetta da Arpae – SAC Parma con nota PGPR/2018/709 del 12.01.2018 in prima seduta per il giorno 05.02.2018 e successivamente posticipata con nota PGPR/2018/2413 del 02/02/2018 al giorno 14/02/2018;
- il parere favorevole rilasciato da AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est con nota prot. n. 9612 del 13/02/2018 (acquisita da Arpae SAC prot. n. PGPR/2018/3227 del 13/02/2018), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- l'esito della 1^ seduta della CdS tenutasi in data 14/02/2018, dalla quale in particolare è emersa la necessità di specifica integrazione come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4) nel quale in particolare si legge che *"...come comunicato nella nota di convocazione si ritiene ricompreso entro la procedura di modifica autorizzazione rifiuti di cui all'art. 208 in oggetto, il contenuto della domanda di AUA pervenuta ad Arpae in data 16/03/2017 per le matrici scarichi e rumore..."*;
- la dichiarazione della Ditta Furlotti Luigi Srl espressa nella stessa Conferenza di Servizi del 14/02/2018, che dichiara di essere in possesso del C.P.I. rilasciato dai VV.F. e con scadenza nel 2021 esclusivamente in merito al deposito di gasolio in serbatoi fuori terra posti lungo il perimetro sud all'esterno del capannone. Tutti gli altri depositi sono relativi a rifiuti prodotti dalla selezione in ingresso e non sono soggetti, in base a criteri qualitativi, all'acquisizione del C.P.I.;
- la richiesta di integrazioni inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/4293 del 27/02/2018 a seguito dell'esito della 1^ seduta della CdS di cui sopra;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta via PEC in data 30/05/2018 (acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/11445 del 30/05/2018) ed in data 31/05/2018 (acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/11550 del 31/05/2018), inviata a seguito di specifica richiesta di proroga da parte della Ditta acquisita al prot. Arpae SAC n. PGPR/2018/5858 del 16/03/2018;
- il parere di conformità urbanistica ed edilizia, rilasciato per quanto di competenza dal Comune di Torrile con prot. n. 8099 del 11/06/2018, in allegato al verbale della 2^ seduta della CdS di cui al punto successivo (Allegato 5);
- l'esito della 2^ ed ultima seduta della CdS di cui sopra, tenutasi in data 12/06/2018, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5), durante la quale il Comune di Torrile ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni in relazione alle matrici scarichi idrici e rumore;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in relazione alle matrici rifiuti e rumore redatta per quanto di competenza da Arpae – Sezione Provinciale di Parma e acquisita da Arpae SAC con prot. n. PGPR/2018/12820 del 18/06/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 6);
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 4285 del 13.06.2018 (acquisito da Arpae SAC prot. n. PGPR/2018/12583 del 14.06.2018), che conferma quanto già espresso con precedente parere del 19.12.2017 prot. n. 8978, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 7);

RILEVATO:

- che sulla base della documentazione presentata le modifiche sostanziali richieste all'Autorizzazione rilasciata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05.11.2012 e s.m.i. alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. riguardano:
 - riduzione delle attività di recupero precedentemente autorizzate alla sola attività di recupero di rifiuti in vetro (stralcio dei codici CER precedentemente autorizzati: 150101, 150102, 150105, 191204);
 - i rifiuti in vetro proverranno da diverse linee di origine: vetro da campane della raccolta differenziata urbana, contenitori multimateriale della raccolta differenziata urbana (vetro e barattolame), vetro vergine da scarti e bancali fallati provenienti dall'industria vetraria;

- a seconda della provenienza i rifiuti descritti vengono sottoposti a uno o più trattamenti di selezione, suddivisione in tipologie merceologiche omogenee e trattamenti di triturazione e riduzione volumetrica per ottenere prodotti finiti o materia prima secondaria; tali operazioni sarebbero riconducibili alla sola attività R12;
 - conseguente ridefinizione e modifiche al layout degli impianti di selezione e trattamento del vetro all'interno del capannone; in conseguenza dei soli rifiuti in vetro che si intende recuperare e del peso specifico medio superiore rispetto al mix di rifiuti precedentemente autorizzati mantenendo le stesse attrezzature e macchinari di trattamento, aumenta la potenzialità annua di recupero rifiuti (R12) da 20.900 a 41.800 t/anno; aumento della potenzialità giornaliera pari a 160 t/giorno; sostituzione delle operazioni di recupero R13 e R5 con l'operazione **R12** per tutti i rifiuti precedentemente autorizzati come tali e mantenuti;
 - in sede di integrazione avvenuta in data 30/05/2018 la Ditta ha rettificato il dato di potenzialità annua di recupero rifiuti a 41.600 t/anno, di cui 40.430 t/anno in R12 e 1.170 t/anno riservati all'operazione R5 (da svolgersi sul solo rifiuto in ingresso cod. EER 101112 – per cui si chiede la conversione dell'operazione R12 in operazione R5);
- che in data 29/01/2019 la Ditta ha presentato quale integrazione volontaria, acquisita al prot. Arpae PG/2019/14893 del 29/01/2019, la planimetria aggiornata del layout aziendale, in cui sono state individuate le collocazioni di 3 nuovi cassoni scarrabili per il deposito temporaneo di due nuovi codici EER di rifiuti (191203 e 150103) prodotti dalle operazioni di cernita e selezione; tale layout aggiornato viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 8);
 - che la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. alla data del 30/01/2019 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 ed al D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

DETERMINA

a) **DI AUTORIZZARE**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica** per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 (pratica SUAP 146/2012), alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo – 43056 Comune di Torrile (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	recupero rottami di vetro e selezione

Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 31, mappali 9, 249 e 115 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate Gauss-Boaga 4965940 E – 1610900 N, per una estensione totale di mq 4.200,00.

- le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;

- i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;
- l'attività di recupero **R12** consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi;
- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di MPS destinate all'industria vetraria;
- l'attività prevede una lavorazione di 10 ore lavorative/giorno per 260 giorni lavorativi/anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni/anno per le operazioni in R5;

b) **di vincolare** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	mc		
101112	<i>Vetro – Rifiuti di vetro diversi da 101111</i>	R5	4,5	4,5	1.170	4,5
150104	<i>Imballaggi metallici</i>	R12	40	40	40.430	155,5
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12	100	100		
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12	100	100		
160120	<i>Vetro</i>	R12	10	10		
170202	<i>Vetro</i>	R12	60	60		
191205	<i>Vetro</i>	R12	20	20		
200102	<i>Vetro</i>	R12				
	TOTALE	R5 + R12	160 **	160		

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- Quantità massima annua di rifiuti trattabili in **R12**: **40.430 t/anno**;
- Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in **R5**: **1.170 t/anno**;
- Quantità massima annua di recupero (**R5+R12**): **41.600 t/anno**;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in **R12**: **155,5 t/giorno**;

(*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato. La quantità giornaliera /capacità massima istantanea di stoccaggio di 155,5 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati in R12. Le 155,5 t devono essere comprensive sia dei quantitativi in ingresso/carico che di quelli in uscita/scarico in R12;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in **R5**: **4,5 t/giorno**;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: **160 t/giorno**;

La quantità massima giornaliera di recupero di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati.

- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **160 t**;

(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti stoccati e lavorati.

3. Entro 180 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
- scadenza: **09/11/2024**;
 - aggiornamento dello stato autorizzativo, con indicazione dei riferimenti del presente provvedimento;
 - importo: euro **499.200,00** (euro quattrocentonovantanove/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
4. L'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae SAC Parma; fino a tale data resteranno valide le condizioni di cui all'atto n.69061 del 29/10/2012, recepito nel provvedimento SUAP n.13708 del 05/11/2015;
5. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
6. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. l'attività **R12** sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 5), AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma / Sud Est (Allegato 3) e, in particolare, le prescrizioni impartite da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (Allegato 6): corretto stoccaggio per tipologia nelle rispettive aree dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e delle materie prime secondarie; divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
10. la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
11. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
13. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
14. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
15. il materiale prodotto dall'operazione **R5** cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
16. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

17. dovranno essere mantenuti i presidi antincendio e osservate le prescrizioni eventualmente impartite dai VV.F. nel Certificato Prevenzione Incendi, il quale dovrà essere mantenuto e rinnovato alla sua scadenza per le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi;
18. rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria del 23/01/2019 (Allegato n.8);
19. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
20. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;

c) **DI PRENDERE ATTO** per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) del parere rilasciato dal Comune di Torrile prot. n. 5403 del 27.04.2017 (Allegato 1), comprensivo del nulla osta Arpae – Sezione Provinciale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 4302 del 06.04.2017, nonché nella Relazione Tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/12820 del 18.06.2018 (Allegato 6) e confermato in sede di II seduta di Conferenza di Servizi come da relativo Verbale (Allegato n.5), cui si rimanda per il rispetto delle relative prescrizioni e considerazioni;

d) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi idrici:

S1 – scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura, di specifica competenza autorizzatoria comunale, previo trattamento in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e con l'obbligo di osservare le prescrizioni impartite con il previgente atto autorizzativo, rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015, vincolandola al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore delle prescrizioni impartite da EmiliAmbiente S.p.A. nel proprio parere prot. n. 8978 del 19.12.2017 così come confermato con nota prot. n. 4285 del 13.06.2018 (Allegati 2 e 7) nonché dal Comune di Torrile nel proprio parere prot. n. 5403 del 27.04.2017 confermato in sede di II seduta di Conferenza di Servizi come da relativo Verbale (Allegati 1 e 5);

f) **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

e) **DI MANTENERE INVARIATA** ogni altra parte del Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05.11.2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31.10.2012, come successivamente modificato con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05.11.2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29.10.2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24.09.2015);

g) **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, all'Arpae – Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma / Sud Est, ad EmiliAmbiente S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Il presente atto è costituito dai seguenti allegati:

Allegato 1 – parere del Comune di Torrile prot. n. 5403 del 27.04.2017;

Allegato 2 – parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 8978 del 19.12.2017;

Allegato 3 – parere di AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma Sud Est prot. n. 9612 del 13.02.2018;

Allegato 4 – verbale 1^ seduta CdS (del 14.02.2018);

Allegato 5 – verbale 2^ seduta CdS 12.06.2018;

Allegato 6 – relazione tecnica Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/24743 del 18.06.2018, recepita da Arpae SAC al prot. PgPr/2018/12820 del 18/06/2018;

Allegato 7 – parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 4285 del 13.06.2018, recepita da Arpae SAC al prot. PgPr/2018/12583 del 14/06/2018;

Allegato 8 – Planimetria layout impianto aggiornata al 23/01/2019.

Istruttori Direttivi Tecnici: G.Capacchi, G.M. Simonetti; L.Piro

Sinadoc: 1268/2018

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
AREA TECNICA
SETTORE V SUE, SUAP E AMBIENTE
Servizio Ambiente

prot. PGR 8301
del 03/05/17

S.Polo, 27 aprile 2017

prot. 5603

Ufficio SUAP

Sede

OGGETTO: pratica SUAP 41/2017/TOR – istanza A.U.A. ditta FURLOTTI LUIGI SRL.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione presentata al SUAP del Comune di Torrile in data 24/02/2017 prot. 2372 e successive integrazioni in data 14/03/2017 prot. 3192-3193-3198 si esprimono le seguenti considerazioni sulle matrici ambientali di competenza:

In merito alla matrice ambientale rumore, vista la presentazione della Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e visto il nulla osta di Arpae ST pervenuto in data 06/04/2017 prot. 4302, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente agli scarichi di acque reflue si fa presente che la ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con atto dirigenziale del Comune di Torrile n. 2013/05 del 16/07/2013; con dichiarazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, allegata all'istanza AUA, la ditta conferma l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo.

Pertanto e vista la documentazione sopra richiamata si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA fatti salvi il parere e le prescrizioni del Gestore del SII, Emiliambiente Spa, per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae n. PGPR/2017/5125 del 16/03/2017

Inviata con PEC

Spett.le

**SERVIZIO AMBIENTE
COMUNE di TORRILE**

e p.c.

**SUAP
COMUNE DI TORRILE**

OGGETTO: Pratica SUAP n. 41/2017/TOR PROT. N. 2372 DEL 24/02/2017

**D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta
“FURLOTTI LUIGI Srl”, relativamente allo stabilimento sito in San Polo di Torrile, Via
G. Micheli n. 3. Parere relativo agli aspetti acustici.**

**Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica, matrice rumore, protocollo n. 2372 del
24/02/2017 acquisita da questi Uffici in data 16/03/2017 con protocollo n. PGPR/2017/5125 e a
successivo incontro con i consulenti della ditta, avvenuto in data 04/04/2017 presso gli uffici
Arpae Servizio Territoriale, durante il quale è stata acquisita documentazione integrativa che si
allega alla presente.**

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di
impatto acustico ambientale redatta il 13/03/2017 dallo studio “Gruppo A.Emilia@NetWork
Sinergie per l’Ambiente”, a firma del tecnico competente in acustica ambientale dr. Fausto
Adorni:

- l'attività produttiva consiste nel recupero rifiuti non pericolosi (plastica, metallo e vetro), raccolta rifiuto per la messa in riserva e recupero, selezione e recupero per il riciclo;
- l'attività produttiva, gli impianti e i mezzi sono in funzione nel periodo Diurno;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti, tramite rilievi fonometrici eseguiti in data 3 marzo 2017;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva con linee di selezione, tramoggia, pala gommata e autocarri per lo scarico dei rifiuti e il carico del prodotto selezionato;

- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrile, così come il contesto limitrofo;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento;
- i ricettori sono ubicati in classe acustica IV[^] "Area ad intensa attività umana"
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione, ovvero vengono previsti presso i ricettori livelli di pressione sonora inferiori ai 50 dB(A), per cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 DPCM 14/11/1997);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento oggetto della valutazione;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile, approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 9805/2017



emiliAmbiente

Fidenza, 19.12.2017
Prot. n° 8978

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

c.a. SUAP - Ing. Alessia Benecchi

aopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Pratica SUAP n.41/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 23/06/2017 ns.prot.4378 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 22/11/2017 prot.8251;
il precedente parere espresso in data 15/07/2013 prot.4041;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO - VIA CABASSA;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E TRASFORMAZIONE ROTTAMI DI VETRO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE VETRO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO (SERVIZI CIVILI)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE DILAVAMENTO), S2 (DOMESTICO CLASSE A), S2-S3 (METEORICHE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, IDROCARBURI TOT.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **SCARICO "S1", via Micheli - rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST e Idrocarburi tot.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione (linea di scarico S1) ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. eventuali percolamenti interni all'ambiente di lavorazione coperto (zona deposito rottami) dovranno essere appositamente intercettati e smaltiti come rifiuto e non convogliati in pubblica fognatura;
6. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerni

UT-Acvi&SE7 FOGN&DEP&GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI&PARERI&04 - TORRILE&Pareri in uscita&TOR_118_parere AUA-FURLOTTI LUIGI.doc


emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Pg Pr/2018/3227 del 13/02/2018

ARR. 3

Prot. n. 9612 del 13/02/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Torrile - U.O.S. Sportello
Unico Delle Attivita' Produttive
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: Ditta FURLOTTI LUIGI loc. San Polo, via Micheli n.3 Domanda di Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica per esercizio di impianto smaltimento-recupero rifiuti di cui alla CdS del 14 marzo 2018. PARERE

In relazione all'oggetto, valutata la documentazione tecnica presentata, si formulano le seguenti osservazioni.

Le modifiche introdotte attengono all'ampliamento dell'attività di recupero R12 che andranno a sostituire quelle già autorizzate R13 e R5 ; contestualmente la ditta chiede l'incremento della potenzialità dell'impianto di recupero da 20.900 a 41.000 tonnellate rappresentate quasi esclusivamente da vetro. Nello specifico la azienda intende focalizzare l'attività sul trattamento del vetro alienando alcuni codici ed implementando l' R12.

L'insediamento, classificato come edificio ad uso artigianale-industriale -direzionale, è collocato all'interno dell'area artigianale sud del Comune di Torrile ed è inserito in classe acustica V.

Per quanto premesso , dall'analisi delle matrici ambientali coinvolte e tenuto conto del pregresso storico dell'attività per il suo impatto sul territorio, si esprime **parere favorevole**.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Oggetto: Ditta FURLOTTI Luigi S.r.l. - sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Torrile, Via Micheli n. 3 in Loc. San Polo

Procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Oggi mercoledì 14 febbraio 2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/709 del 12/01/2018 e successivamente posticipata con nota PGPR/2018/2413 del 02/02/2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
FURLOTTI Luigi S.r.l.
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae - Sezione Provinciale di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Emiliambiente Spa

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Sezione Provinciale di Parma	Giovanni Maria Simonetti Elisabetta Ardesi
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti, Fabrizio Savani (RSPP), accompagnati dai consulenti tecnici Lucia Ferreri e Fausto Adorni

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comando Provinciale dei VV.F. di Parma, AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL, Emiliambiente spa.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

Arpae SAC apre la seduta della CdS premettendo che:

- come comunicato nella nota di convocazione si ritiene ricompreso entro la procedura di modifica autorizzazione rifiuti di cui all'art. 208 in oggetto, il contenuto della domanda di AUA pervenuta ad Arpae in data 16/03/2017 per le matrici scarichi e rumore;

- è pervenuto parere favorevole di AUSL S.I.S.P. Distretto di Parma/Sud Est con nota Prot. n.9612 del 13/02/2018, di cui si dà lettura.

La Ditta descrive in sintesi le modifiche proposte consistenti in:

- riduzione delle attività di recupero precedentemente autorizzate alla sola attività di recupero di rifiuti in vetro (stralcio dei codici CER precedentemente autorizzati: 150101, 150102, 150105, 191204);
- i rifiuti in vetro proverranno da diverse linee di origine: vetro da campane della raccolta differenziata urbana, contenitori multimateriale della raccolta differenziata urbana (vetro e barattolame); vetro vergine da scarti e bancali fallati provenienti dall'industria vetraria (es. Bormioli Rocco Spa);
- a seconda della provenienza i rifiuti descritti vengono sottoposti uno o più trattamenti di selezione, suddivisione in tipologie merceologiche omogenee e trattamenti di triturazione e riduzione volumetrica per ottenere prodotti finiti o materia prima secondaria (c.d. "pronto forno" da destinare a vetrerie o ceramiche);
- tali operazioni sarebbero riconducibili alla sola attività R12;
- conseguente ridefinizione e modifiche al layout degli impianti di selezione e trattamento del vetro all'interno del capannone;
- in conseguenza dei soli rifiuti in vetro che si intende recuperare e del peso specifico medio superiore rispetto al mix di rifiuti precedentemente autorizzati mantenendo le stesse attrezzature e macchinari di trattamento, aumenta la potenzialità annua di recupero rifiuti (R12) da 20.900 a 41.800 t/anno;
- stralcio dei codici CER di tutte le altre categorie di rifiuti non riconducibili al vetro;

Arpae Sezione Provinciale – Serv. Territoriale di Parma:

- osserva che se la Ditta intende produrre "end of waste" la tipologia di operazione di recupero richiesta cui sottoporre i rifiuti deve essere R5, in quanto dall'attività R12 possono solo essere prodotti ancora rifiuti con codice CER della classe 19.

Si chiede di:

- chiarire se gli stoccaggi dei rifiuti prodotti si svolgono tutti all'esterno;
- chiarire l'incongruenza fra quantità in stoccaggio istantaneo nei singoli cumuli e totale, indicati in tabella Allegato 3/2 a pag. 24/43 della modulistica; si dia evidenza di quali siano i valori effettivi e quelli massimi in rapporto al totale di 160 t indicato;
- verificare la potenzialità sulla base dei giorni lavorativi (260 gg/anno) e della potenzialità giornaliera (160 t/giorno) dichiarati: la potenzialità annua dovrebbe risultare pari a 41.600 t/anno anziché 41.800 t/anno come dichiarato in tabella g) Allegato 3/1 della modulistica; se confermati i dati suddetti si chiede di rettificare di conseguenza la tabella g);
- si chiede se come è posizionata l'azienda in merito al Certificato Prevenzione Incendi;

Comune di Torrile

- sugli scarichi esprime parere favorevole visto il parere acquisito da Emiliambiente Spa incluso nell'AUA in corso di adozione, subordinato alla conferma parere di Emiliambiente Spa;
- chiede se sono previsti interventi di carattere edilizio, anche interni, coinvolti nella variazione di layout impiantistico a seguito della modifica proposta;
- chiede se varia il parere sull'impatto acustico in conseguenza all'aumento del numero di mezzi che circolano internamente, quindi dallo studio sul traffico veicolare.

Furlotti Luigi S.r.l. dichiara che:

- per la linea di trattamento del vetro vergine si conferma effettivamente l'esigenza di ottenere materia prima secondaria, pertanto si integrerà l'istanza chiedendo per tale linea l'operazione di recupero R5 (ripristinandola, essendo già attualmente autorizzata);



- il trattamento non produce odori perché avviene interamente a secco;
- gli stoccaggi istantanei riportati in tabella non corrispondono ai totali in quanto i singoli stoccaggi sono da intendere come potenziali massi per ogni tipologia di rifiuto, ma non saranno mai presenti i quantitativi massimi di tutti i rifiuti presso l'impianto contemporaneamente, mentre il totale di 160 t è da intendersi come effettivo e non sarà superato come sommatoria di tutti i cumuli istantaneamente. Si integrerà la tabella con una nota esplicativa nelle integrazioni all'istanza;
- non sono previste a progetto varianti di carattere edilizio, eccetto la realizzazione di una scala in ferro con soletta prefabbricata nel locale centrale termica, all'interno del fabbricato; inoltre, si intende sostituire l'insegna e la segnaletica all'esterno del capannone; entrambe le opere non sono funzionali all'impianto di recupero;
- la ditta è in possesso di C.P.I. rilasciato dai VV.F. e con scadenza nel 2021, esclusivamente in merito al deposito di gasolio in serbatoi fuori terra posti lungo il perimetro sud all'esterno del capannone; tutti gli altri depositi sono relativi a rifiuti prodotti dalla selezione in ingresso e non sono soggetti in base a criteri quali-quantitativi all'acquisizione del C.P.I..



Comune di Torrile

l'insegna e/o segnaletica esterna all'edificio non hanno alcuna valenza edilizia. Si effettueranno, invece, gli approfondimenti con il progettista sull'inquadramento della pratica edilizia necessaria ad autorizzare la realizzazione del scala in ferro con soletta prefabbricata nel locale centrale termica; nel caso questa sia soggetta a titolo edilizio, la Ditta dovrà presentare al SUAP competente la relativa istanza, il cui procedimento dovrà concludersi entro il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in corso;

Arpae SAC Parma trasmetterà formale richiesta di integrazioni alla Ditta e p.c. agli Enti coinvolti in Conferenza. I tempi istruttori saranno sospesi dalla richiesta di integrazioni fino alla presentazione delle stesse da parte della Ditta. Dopodiché Arpae SAC Parma convocherà le prossima seduta della Conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 11.10.

Letto, firmato e sottoscritto,

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae (SAC di Parma)	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti	

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona

Oggetto: Ditta FURLOTTI Luigi S.r.l. - sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Torrile, Via Micheli n. 3 in Loc. San Polo

Procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Oggi martedì **12 giugno 2018 ore 10:00**, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/0012069 del 07/06/2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
FURLOTTI Luigi S.r.l.
Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae - Sezione Provinciale di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
EmiliAmbiente Spa

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - S.A.C. di Parma - Sezione Provinciale di Parma	Giovanni Maria Simonetti, Giovanni Capacchi Elisabetta Ardesi
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
FURLOTTI Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti, Fabrizio Savani (RSPP)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comando Provinciale dei VV.F. di Parma, AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL, EmiliAmbiente S.p.a..

La seduta ha inizio alle ore 10:25.

Arpae SAC Parma apre la seduta della CdS premettendo che la stessa è stata convocata a fronte delle integrazioni pervenute in data 30/05/2018; dà la parola agli Enti per le valutazioni di competenza.

Il Comune di Torrile ha espresso il proprio parere favorevole di conformità urbanistica edilizia (che si allega al presente Verbale), in cui tiene conto della CILA in sanatoria e della SCIA presentate dalla Ditta (già avviate dallo S.U.E. competente ed entrambe efficaci entro 5 giorni dalla presentazione) che comprende anche le opere interne a progetto, già discusse nella precedente seduta.

Sulle matrici ambientali esprime parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni di EmiliAmbiente Spa (a conferma del parere precedentemente espresso nell'ambito dell'istruttoria di AUA che si ritiene assorbita dal procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.) per quanto riguarda la matrice scarichi idrici di competenza e alle eventuali prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale per quanto riguarda la matrice impatto acustico.

Arpae SAC Parma prende atto da quanto dichiarato dalla ditta che la potenzialità di recupero giornaliera è inferiore alla soglia di cui all'allegato B.2, punto 50 della L.R. 4/2018, pertanto il progetto non è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening").

Si prende atto inoltre dei giorni lavorativi (260 gg/anno), del nuovo schema a blocchi dell'attività R5, nonché dell'invarianza delle altre matrici ambientali (scarichi idrici, rumore, traffico) e nel rispetto delle altre norme di settore (carico antincendio, sicurezza dei lavoratori e piano di dismissione).

Arpae Sezione Provinciale ritiene esaustive le integrazioni prodotte, pur rilevando un'incongruenza nel dato di potenzialità massima annua fra quanto riportato in sintesi a pagg. 1 e 3 delle integrazioni e il dato riportato nella nuova tabella p) dell'allegato 3/1 relativo all'operazione R5. Si chiede conferma alla Ditta che il dato definitivo sia di 1.170 t/anno, in coerenza con il dato complessivo di 41.600 t/anno, considerata la sommatoria delle due operazioni R12 (40.430) e R5 (1.170).

La ditta Furlotti Luigi S.r.l. conferma che si tratta di un errore: il dato corretto di potenzialità massima annua per l'operazione R5 è di 1.170 t/anno.




Arpae Sezione Provinciale emetterà relazione tecnica sulle matrici rifiuti e impatto acustico.

La Conferenza di Servizi approva la modifica a progetto, fatta salva l'acquisizione della conferma del parere da parte di EmiliAmbiente Spa.

Arpae SAC Parma emetterà atto di aggiornamento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, su modifica sostanziale, in seguito all'emissione della relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale.

La seduta si chiude alle ore 11:15.

Letto, firmato e sottoscritto,

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae (SAC di Parma)	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
Furlotti Luigi S.r.l.	Aldo Furlotti	



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore V - SUE - Attività Economiche e Ambiente
U.O.S. Sportello Unico Edilizia

Torrile, 11/06/2018
Rif. Pratica SUE n. 54/2018 (Pratica SUAP n. 203/2018)
Pratica SUE n. 70/2018 (Pratica SUAP n. 239/2018)
Documento protocollato

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda del 21/12/2017 di Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti (non pericolosi) - Conferenza di Servizi decisoria - L.241/90 e s.m.i., artt.14 e 14-ter - Ditta: FURLOTTI Luigi S.r.l. - impianto in Via Micheli n.3, loc. San Polo - CAP 43056 TORRILE (PR) Convocazione seduta n°2, della Conferenza di Servizi - **Esito verifiche di competenza conformità urbanistica ed edilizia**

U
Comune di Torrile
Comune di Torrile
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008099/2018 del 11/06/2018
Firmatario: ALESSIA BENECCHI

In riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto che si terrà domani 11/06/2018, si comunica, per quanto di competenza, che la Ditta Furlotti Luigi S.r.l. ha presentato al SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, per il tramite del proprio tecnico di fiducia Geom. Agosti Fabio, le seguenti pratiche edilizie per il fabbricato produttivo di Via Micheli, n. 3 a San Polo di Torrile:

- in data 13/04/2018 prot. n. 4191 la CILA in sanatoria Pratica SUAP n. 203/2018, trasmessa al SUE del Comune di Torrile, che le ha assegnato il numero di pratica SUE n. 54/2018;
- in data 03/05/2018 prot. n. 4896 la SCIA per ristrutturazione edilizia SUAP n. 239/2018, trasmessa al SUE del Comune di Torrile, che le ha assegnato il numero di pratica SUE n. 70/2018.

Entrambe le pratiche edilizie sono risultate complete della documentazione di rito e conformi alla disciplina dell'attività edilizia vigente e pertanto efficaci decorsi 5 giorni lavorativi dalla loro presentazione. Non è, infatti, previsto dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., per questo tipo di pratiche, il rilascio di un provvedimento espresso da parte dell'ufficio edilizia territorialmente competente.

Il Responsabile del Settore V
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

Pg Pr/2018/12820 del 18/06/2018



Prot. Pg. Pr. 24743/2017

Spett. le Arpaè - SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
(Posta interna)

Oggetto: Ditta Furlotti Luigi - Modifica con variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica art. 208 di cui alla Determinazione n°146/2012 del 05/11/2012 e s.m.i.- D.lgs 152/06 Parte IV e s.m.i. Relazione tecnica.

Matrice Rifiuti

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto,

preso atto che le modifiche richieste dalla ditta consistono in:

ampliamento dell'attività R12 a tutti i rifiuti autorizzati alle precedenti attività di recupero in R13 e R5;

eliminazione dei CER 150101 - 150102 - 150105 - 11204 non ritenuti più interessanti;

aumento della potenzialità annua di trattamento pari a 41.600 tonnellate/anno;

aumento della potenzialità giornaliera pari a 160 ton/giorno;

considerato che:

tutte le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;

i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;

l'attività di recupero R12 consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi;

l'attività di recupero R5, svolta esclusivamente sul CER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di MPS destinate all'industria vetraria;

l'attività prevede una lavorazione di 10 ore lavorative /giorno per 260 giorni lavorativi/ anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni anno per le operazioni in R5;

per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'attività di cui alla Determinazione n°146/2012 del 05/11/2012 e s.m.i.

Il parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- corretto stoccaggio per tipologia nelle rispettive aree dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e delle materie prime secondarie;
- divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento.

Matrice Rumore

Si premette che la documentazione di impatto acustico presente nella documentazione consegnata, è la stessa per la quale questo Servizio Territoriale, in data 05/04/2017 con nota prot. n. PGPR/2017/6646 inviata al Servizio ambiente del Comune di Torrile, ha espresso parere favorevole all'istanza di AUA alla ditta Furlotti Luigi (Pratica SUAP n. 41/2017/TOR prot.n. 2372 del 24/02/2017).

Parere che per la completezza degli atti si riporta in corsivo:

"Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale redatta il 13/03/2017 dallo studio "Gruppo A.Emilia@NetWork Sinergie per l'Ambiente", a firma del tecnico competente in acustica ambientale dr. Fausto Adorni:

l'attività produttiva consiste nel recupero rifiuti non pericolosi (plastica, metallo e vetro), raccolta rifiuto per la messa in riserva e recupero, selezione e recupero per il riciclo;

l'attività produttiva, gli impianti e i mezzi sono in funzione nel periodo Diurno nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti, tramite rilievi fonometrici eseguiti in data 3 marzo 2017;

le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva con linee di selezione, tramoggia, pala gommata e autocarri per lo scarico dei rifiuti e il carico del prodotto selezionato;

la ditta in esame è ubicata in classe V^A "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrile, così come il contesto limitrofo;

per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento;

i ricettori sono ubicati in classe acustica IV^A "Area ad intensa attività umana";

la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione, ovvero vengono previsti presso i ricettori livelli di pressione sonora inferiori ai 50 dB(A), per cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 DPCM 14/11/1997);

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCAA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona;
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato gli edifici residenziali limitrofi allo stabilimento oggetto della valutazione;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Torrile, approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni."

Per quanto sopra, si comunica che dalla valutazione della documentazione si evince che la modifica dei CER e l'aumento dei rifiuti trattati, non ha portato variazione degli impianti e delle fasi di lavorazione.

Si evidenzia invece, rispetto a quanto riportato nella valutazione datata 2017, un raddoppio dei mezzi afferenti l'impianto e transitanti in Via Di Vittorio, con 10 transiti/ora per autocarri da 2 e da 15 t. e 2 transiti/ora per autocarri da 30 t. .

Alla luce di quanto valutato e sopra riportato, in merito alla matrice rumore, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

I Tecnici Incaricati

Elisabetta Ardesi

Roberto Marchignoli

Il Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sinadoc 1268/18

del 14-06-2018



emiliAmbiente

Prot.n. 4285

Fidenza, 13/06/2018

Area	Ufficio tecnico	MA
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	cl.
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione,	cl.

Spett.le

Comune di Torrile, via I° Maggio n.1, 43056 San Polo (PR)
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it


OGGETTO: Cds del 12/06/2018 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR). Comunicazione.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente conferma quanto già espresso con precedente parere del 19/12/2017 prot.8978 allegato in copia alla presente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Paschiuta



emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
 SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

Fidenza, 19.12.2017
Prot. n° 8978

Spett.le Comune di Torrile
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

c.a. SUAP - Ing. Alessia Benecchi

aooor@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - SAC

OGGETTO: Pratica SUAP n.41/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 23/06/2017 ns.prot.4378 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 22/11/2017 prot.8251;
il precedente parere espresso in data 15/07/2013 prot.4041;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO - VIA CABASSA;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E TRASFORMAZIONE ROTTAMI DI VETRO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE VETRO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO (SERVIZI CIVILI)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE DILAVAMENTO), S2 (DOMESTICO CLASSE A), S2-S3 (METEORICHE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, IDROCARBURI TOT.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **SCARICO "S1"**, via Micheli - rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST e Idrocarburi tot. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@nec.emiliambiente.it



emiliAmbiente


3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione (linea di scarico S1) ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. eventuali percolamenti interni all'ambiente di lavorazione coperto (zona deposito rottami) dovranno essere appositamente intercettati e smaltiti come rifiuto e non convogliati in pubblica fognatura;
6. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti


Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Cerri



UT-ACV-SEF-FOGN&DEP-GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI-PARERIV04 - TORRILEPareri in uscitaTOR_118_parere AUA-FURLOTTI LUIGI.doc

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



AREA CORTILIZIA

LEGNO
CER 150103

11
CERAMICA
CER 170103

12
PLASTICA
CER 170203

12 A
PLASTICA
CER 170203

9 A
PLASTICA
CER 150102

9
PLASTICA
CER 150102

2
ROTTAMI
CER 150102

8
CAR
CER 150102

CONFINE STABILIMENTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3050 del 24/06/2019
Oggetto	D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PARTE QUARTA, ART. 208 - RETTIFICA DATI CATASTALI E DATO CAPACITA' ISTANTANEA, APPROVATI CON DETERMINA N. DET-AMB-2019-523 DEL 05/02/2019 - DITTA FURLOTTI LUIGI S.R.L. IN VIA MICHELI N.3, LOC. S.POLO - 43056 TORIILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3119 del 24/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 113/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

PREMESSO che:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in località San Polo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l’autorizzazione di cui sopra per l’inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice CER 15/01/02 e 15/01/06;
- è stata rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, l’Autorizzazione Unica con modifica sostanziale per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi – ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S. Polo - 43056 TORRILE (PR);

VISTO che:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. con nota recepita da Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2019/28525 del 21/02/2019, ha richiesto la modifica dei mappali erroneamente trascritti sulla Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019;

RILEVATO che:

- sulla base della documentazione presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. in data 21/12/2017 risultano effettivamente dichiarati i seguenti dati:
 - foglio n. 41, mappali 216; con coordinate U.T.M. 999955E-137N; superficie
 - capacità istantanea di 160 t per i rifiuti in ingresso (tab. "i", All. 3/1), capacità istantanea pari a 33,5 t per i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati (tab. "j", All. 3/1);
- con successiva integrazione volontaria acquisita al prot. Arpae PG/2019/99091 del 24/06/2019, la Ditta ha trasmesso anche i dati aggiornati di foglio, particella e superficie pari a 5.270 mq, tratti dalla visura catastale;
- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. alla data del 17/05/2019 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 ed al D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica richiesta;

DETERMINA

DI RETTIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica rilasciata con la Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	Recupero rottami di vetro e selezione

Per quanto riguarda:

- **i dati catastali** trascritti erroneamente: Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 41, mappale/particella n. 216 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate U.T.M. 999955E-137N, per una estensione totale di circa 5.270 mq;
- **le specifiche dei quantitativi dei rifiuti** che possono essere conferiti e trattati – punto b) 2.:
 - Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno (da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti recuperati);
 - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: 160 t;

- 2 (**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019;

DI INVIARE copia della presente determinazione alla: Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL Distretto di Parma S.I.P. - S.I.S.P. Parma, ad EmiliAmbiente S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

DI STABILIRE:

- Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

G.M.Simonetti/G.Capacchi

Sinadoc: 1268/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Trasmesso via PEC

SPETT.LE

DITTA FURLOTTI LUIGI SRL

Sinadoc n. 1268/2018

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 -R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S. POLO - 43056 TORRILE (PR).

Accettazione Appendici n. 4 del 05/03/2019 e n. 5 e 6 del 25/03/2019 di cui alla Polizza Fidejussoria n. 2012/13/6190521 emessa da Italiana Assicurazioni SpA con sede via Traiano, 18 - 20149 Milano.

In riferimento alle Appendici n. 4 del 05/03/2019 e n. 5 e 6 del 25/03/2019 di cui alla Polizza Fidejussoria n. 2012/13/6190521 emessa da Italiana Assicurazioni SpA con sede via Traiano, 18 - 20149 Milano, recepite in originale da Arpae SAC di Parma il 13/06/2019, si comunica alla Ditta in indirizzo che l'accettazione è avvenuta e che nel merito non ci sono elementi ostativi riguardo l'attività autorizzata.

Gli uffici restano a disposizione, per eventuali chiarimenti rivolgersi a Giovanni Maria Simonetti tel. 0521-976146 gsimonetti@arpae.it o Giovanni Capacchi tel. 0521-976135 gcapacchi@arpae.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



APPENDICE DI CAMBIO BENEFICIARIO

AGENZIA : PARMA "DUCALE" POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 4 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE
CONTRAENTE: FURLOTTI LUIGI SRL
PRECEDENTE BENEFICIARIO: PROVINCIA DI PARMA
NUOVO BENEFICIARIO: ARPAE - EMILIA ROMAGNA

Con la presente appendice si dà e si prende atto che a decorrere da 05/02/2019 il nuovo Beneficiario di polizza è

ARPAE - EMILIA ROMAGNA

V. PO 5 40139 BOLOGNA BO

04290860370

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 05/03/2019.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Un Agente Generale Procuratore



ARRIVATO

IL 13 GIU 2019

arpae
emilia-romagna





Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

APPENDICE DI AUMENTO

AGENZIA : PARMA "DUCALE"

POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 5 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO : ARPAE - EMILIA ROMAGNA
 CONTRAENTE : FURLOTTI LUIGI SRL

Con la presente appendice si dà e si prende atto che il valore della cauzione, con decorrenza 05/02/2019, viene aumentato da € 337.400,00 (TRECENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTO/00) a € 499.200,00 (QUATTROCENTONOVANTANOVEMILADUECENTO/00).

Il premio dovuto al perfezionamento della presente appendice, relativo al periodo 05/02/2019 - 09/11/2022, risulta dal conteggio sottoriportato. Fermo il resto.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	PERIODO		EVENTUALI SUPPLEMENTI	
	DAL 05/02/2019	AL 09/11/2022	DAL 09/11/2022	
Premio	€ 2.163,72		€	0,00
Acessori	€ 540,93		€	0,00
Diritti	€ 0,00		€	0,00
	€ 2.704,65		€	0,00
Imposte	€ 338,09		€	0,00
TOTALE EURO	3.042,74		TOTALE EURO	0,00

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 25/03/2019.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Un Agente Generale Procuratore

Luigi Furlotti

Il premio è stato incassato il 13/04/19 in PARMA
 l'Agente *[Signature]*





APPENDICE GENERICA

AGENZIA : PARMA "DUCALE" POLIZZA n. : 2012/13/6190521 APPENDICE N. 6 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: ARPAE - EMILIA ROMAGNA
CONTRAENTE: FURLOTTI LUIGI SRL

Con la presente appendice si dà e si prende atto che:

CON EFFETTO DAL 05/02/2019, IN VIRTU' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ARPAE EMILIA ROMAGNA N. DET-AMB-2019-523 DEL 05/02/2019, IL VALORE DELLA CAUZIONE VIENE ELEVATO DA EURO 337.400(TRECENTOTRENTASETTEMILAQUATTROCENTO/00) AD EURO 499.200(QUATTROCENTONOVANTANOVEMILADUECENTO/00), COSI' COME INDICATO NELLA APPENDICE DI AUMENTO N. 5.

DURATA DELLA POLIZZA

LA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA FIDEJUSSORIA È FINO AL 09/11/2022, DATA DI SCADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE. DECORSO TALE PERIODO LA GARANZIA È VALIDA PER I SUCCESSIVI DUE ANNI E CIOÈ FINO AL 09/11/2024.

LA GARANZIA POTRÀ ESTENDERE LA SUA EFFICACIA ALLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DI RINNOVO O PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PREVIA INTEGRAZIONE ACCETTATA DALLE PARTI.

FERMO IL RESTO

Fatta in n. 4 esemplari ad un solo effetto, in PARMA (PR) il 25/03/2019.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO



ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Un Agente Generale/Procuratore



ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 -R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S.Polo - 43056 TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1527 del 22/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in loc. San Polo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l’autorizzazione di cui sopra per l’inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice EER 15.01.02 e 15.01.06;
- è stata rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti non pericolosi alla ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l’impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile;
- con DET-AMB-2019-3050 del 24/06/2019 Arpae SAC di Parma ha provveduto a rettificare l’Autorizzazione rilasciata alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l’impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, per quanto riguarda i dati catastali e le specifiche dei quantitativi dei rifiuti che possono essere conferiti e trattati;

VISTA:

- l'istanza presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (P.IVA e C.F.: 02514330345), con sede legale e impianto in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in Loc. San Polo – 43056, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. n. PG/2021/116799 del 26/07/2021, con cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sopra citata (provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012);
- la modifica consiste in:
 - adeguamento impiantistico della linea 3 in termini di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro e il riposizionamento della stessa all'interno dello stabilimento;
 - aggiunta dell'attività R12 per il codice EER 101112, senza modifica delle quantità e degli altri codici EER autorizzati;

CONSIDERATO che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/140734 del 13/09/2021 ha avviato il procedimento amministrativo, trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 22/09/2021;
- in seguito ai lavori della I seduta di Conferenza di servizi Arpae SAC Parma ha chiesto integrazioni, sospendendo i tempi istruttori, con nota prot. PG/2021/147416 del 24/09/2021;
- Furlotti Luigi Srl ha presentato la seguente documentazione integrativa (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179159 del 22/11/2021):
 - dichiarazione attestante che l'Attività non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011;
 - ricevuta di avvenuta consegna al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, della documentazione a completamento della SCIA antincendio presentata per il serbatoio di gasolio;
 - comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA (pratica SUAP n. 535/2021 del 22/09/2021) per la demolizione delle pareti divisorie interne dell'impianto;
 - autocertificazione relativa alla classificazione di industria insalubre;
 - Allegato 3 all'istanza di modifica, con aggiunta della nuova attività R12 richiesta per il codice EER 101112, senza modifica dei quantitativi massimi autorizzati;
 - planimetria e relazione tecnica aggiornate con la correzione dei refusi che erano stati segnalati;
- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/183713 del 29/11/2021 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione integrativa e convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 10/12/2021;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/12/2021 si sono acquisiti i pareri favorevoli sulla modifica avanzata, da parte degli Enti/Organi competenti (Comune di Torrile, AUSL); i Verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- essendo avvenuta la consegna al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, della documentazione a completamento della SCIA antincendio presentata per il serbatoio di gasolio, si ritiene assolta la richiesta del predetto Comando evidenziata nel corso della prima seduta di Conferenza;

- è stato acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/193959 del 17/12/21 l'Allegato 3 trasmesso dalla ditta Furlotti Luigi Srl, aggiornato come richiesto nel corso della seconda seduta di Conferenza;

VISTI:

- la nota prot. n.64384 del 22/09/2021 emessa da AUSL e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/146101 del 22/09/2021 in cui, sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come Industria Insalubre di 1^a classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994: attività che ha quali prodotti e materiali "Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione – trattamento");
- la nota di classificazione Industria Insalubre per l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta Furlotti Luigi Srl, emessa dal Comune di Torrile (prot. Arpae n. PG/2021/192225 del 15/12/2021), ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/43135 del 15/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), con la quale si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale per l'attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Micheli n.3, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, la Ditta nella relazione tecnica dichiara che: *"La modifica non inciderà sui livelli di rumore in quanto non cambierà il numero di sorgenti di emissione, i quantitativi trattati e le modalità di lavorazione del materiale, quindi, l'impatto acustico resta compatibile con i limiti di zona e i limiti differenziali come evidenziato nella valutazione di impatto acustico depositata in fase autorizzativa."*
- in merito alla matrice scarichi idrici, la Ditta dichiara nella relazione tecnica: *"L'approvvigionamento di acqua da parte dell'azienda avviene per mezzo dell'acquedotto comunale. L'attività di gestione rifiuti non prevede l'utilizzo di acqua e non produce percolati. Le acque di prima pioggia del piazzale sono recapitate in pubblica fognatura come da autorizzazione allo scarico Pratica SUAP n. 181/2012/tor del 29/08/2013 rilasciata dal Comune di Torrile."*
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella relazione tecnica: *"La modifica proposta non influisce su questo aspetto in quanto non varieranno i quantitativi lavorati che saranno i medesimi dell'autorizzazione attualmente in uso"*.

RILEVATO:

- che la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 15/03/2022 risulta iscritta (con scadenza 06/07/2022) all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

- la Ditta FURLOTTI LUIGI Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2022/45632 del 18/03/2022 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Modifica Autorizzazione art. 208 D.L.gs. 152/06 s.m.i. impianto di Via Micheli n. 3 - DET-AMB-2019-523"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01201307632252 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ritiene necessario aggiornare la garanzia finanziaria vigente a copertura dell'attività in quanto la modifica avanzata dalla Ditta non comporta alcuna variazione nei parametri che determinano l'importo assicurato, né la validità della polizza assicurativa in essere;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

a) **DI MODIFICARE**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'**Autorizzazione Unica** per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 (pratica SUAP 146/2012) e s.m.i., alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	recupero rottami di vetro e selezione

Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 41, mappale/particella n. 216 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate U.T.M. 999955E-137N, per una estensione totale di circa 5.270 mq;

- le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;
- i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;
- l'attività di recupero **R12** consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;

- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste") destinate all'industria vetraria;

- l'attività prevede una lavorazione di **8** ore lavorative/giorno per 260 giorni lavorativi/anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni/anno per le operazioni in R5;

b) **DI VINCOLARE** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	t/anno	t/giorno
101112	<i>Vetro – Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111</i>	R5	4,5	1.170	4,5
		R12	50*	40.430	155,5
150104	<i>Imballaggi metallici</i>	R12	40*		
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12	100*		
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12	100*		
160120	<i>Vetro</i>	R12	30*		
170202	<i>Vetro</i>	R12	60*		
191205	<i>Vetro</i>	R12	20*		
200102	<i>Vetro</i>	R12	20*		
	TOTALE	R5 + R12	160**	41.600	160

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;

- Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;

- Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;

(*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **160 t**;

(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).

3. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
4. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare prima del trattamento (R12-R5) per i tempi tecnici strettamente necessari;
5. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo;
6. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. l'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica emessa da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (Allegato 2);
10. la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
11. il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui, rispettivamente agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
13. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
14. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
15. il materiale prodotto dall'operazione **R5** cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

16. dovranno essere mantenuti i presidi antincendio e osservate le prescrizioni eventualmente impartite dai VV.F. nel Certificato Prevenzione Incendi, il quale dovrà essere mantenuto e rinnovato alla sua scadenza per le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi; dovranno inoltre essere osservate tutte le altre norme vigenti inerenti la prevenzione del rischio incendio;
17. i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente all'art. 185-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria datata 11/11/2021 (Allegato n.3);
18. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
19. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;

c) **DI PRENDERE ATTO** per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

...omissis...;

d) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi idrici:

...omissis...;

e) **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

f) **DI MANTENERE INVARIATA** ogni altra parte del Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 come successivamente modificato;

g) **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

h) **DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

i) **SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 - Allegato 1 – verbali della Conferenza di Servizi;
 - Allegato 2 – relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. n. PG/2022/43135 del 15/03/2022);
 - Allegato 3 – Planimetria layout impianto aggiornata al 11/11/2021.

Sinadoc: 21127/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 21127/2021

VERBALE seduta n.1 del 22/09/2021

Oggi mercoledì 22 settembre 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/140734 del 13/09/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Sara Reverberi, Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Fabrizio Finuoli
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (<i>dipendente</i>), Pietro Bignetti (<i>amministratore</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è finalizzata ad acquisire il parere degli Enti convocati in merito alla domanda di modifica dell'autorizzazione in capo alla ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti (R5 - R12), principalmente in vetro. Il progetto di modifica, che fa seguito a delle prescrizioni fissate da AUSL, prevede il riposizionamento dell'impianto di selezione all'interno dello stabilimento, senza variazione del quantitativo di rifiuti trattati e delle modalità di gestione.

Chiede alla Ditta di illustrare la natura delle prescrizioni fatte da AUSL, da cui le modifiche oggetto dell'istanza.

Furlotti Luigi Srl spiega che le prescrizioni siano state fissate da AUSL S.P.S.A.L. a seguito di visita ispettiva, nella persona del dr. Martini, dalla quale sono emerse, in particolare, la necessità di miglioramento dell'impianto di aereazione e della condizione della cabina di cernita, a maggior tutela dei lavoratori. Le modifiche riguardano, in particolare, l'adeguamento impiantistico della linea 3 in termini di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro e il riposizionamento della stessa all'interno dello stabilimento, anche al fine di ottimizzare gli spazi e avere una minore movimentazione del materiale.

AUSL è al corrente delle modifiche in corso all'interno dell'impianto, ha già fatto un sopralluogo per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni, ed effettuerà un ultimo sopralluogo una volta realizzate le modifiche proposte, a chiusura del procedimento.

Comando Prov.le dei VV. F. di Parma è necessario che la Ditta presenti una dichiarazione in cui si attesta che all'interno del capannone sono depositati meno di 5.000 kg di materiale combustibile (cioè che non rientra nell'attività n.70 dell'Allegato 1 del DPR 151/2011). Anche per il serbatoio di gasolio, per il quale è stata presentata la SCIA antincendio per l'Attività n.13.1.A, non c'è obbligo di CPI. Si rileva però l'incompletezza della documentazione allegata alla SCIA presentata: in particolare nella dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per il serbatoio di gasolio, non sono specificate le normative di riferimento e non è specificato il progetto, e in planimetria non sono indicate tutte le distanze di sicurezza previste dal D.M.Int. 22/11/2017. Essendo una SCIA di categoria A, non soggetta ad approvazione preventiva da parte dei VV. F. è necessario che sia adeguatamente completata dal tecnico incaricato.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare le integrazioni richieste.

Arpae SAC Parma chiede se le modifiche che si intende effettuare all'interno dell'impianto comportino delle modifiche di carattere edilizio.

La Ditta spiega che le modifiche edilizie prevedono esclusivamente un intervento di demolizione di due tramezzi in calcestruzzo, di delimitazione di un box centrale, senza modifiche strutturali. E' in corso di elaborazione il documento relativo alle variazioni di carattere edilizio che sarà presentato al Comune.

Comune di Torrile si riserva di esprimere il proprio parere di competenza in seguito alla valutazione di tale documentazione.

Chiede ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tale parere. Si chiede alla Ditta di compilare e presentare al Comune dichiarazione relativa alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL in merito alle prescrizioni di AUSL dal punto di vista impiantistico, si rilevava la necessità di garantire maggiore ventilazione e ricambio aria, per cui era stata prescritta la realizzazione di un impianto di areazione, o di aperture verso l'esterno, e l'installazione di impianti di aspirazione. Si prende atto che la modifica riguarda lo spostamento della linea 3, precedentemente addossata alla parete, in una posizione più centrale all'interno dello stabilimento.

RMS

La Ditta conferma e spiega che tale scelta sia dovuta anche alla necessità di adeguamento dell'accesso alla cabina, che risultava poco agevole. La Ditta ne ha approfittato per un revamping dell'intera linea 3, che manterrà le stesse funzioni della precedente, ma con componenti rinnovate. Restano invariati dunque anche l'impatto acustico e le emissioni. E' già stato predisposto un impianto di aereazione adeguato alla lavorazione in cabina, come da prescrizioni dell'AUSL.

Si chiede di inserire per l'attività R12 anche il codice EER 101112, attualmente autorizzato solo per l'attività R5, senza variarne il quantitativo, dal momento che alcuni clienti hanno esigenza di conferire presso l'impianto in esame, come rifiuto, dei vetri colorati, non classificabili con altro codice e non recuperabili in "R5". Si chiede quindi, per ottimizzare il servizio offerto ai clienti, di poter ritirare tali materiali in R12 per procedere a farne una selezione, prima di mandarli poi a recupero presso impianti autorizzati, dal momento che la ditta Furlotti si occupa del recupero in R5 solo del vetro trasparente cristallino.

Arpae SAC Parma a fronte di questa richiesta, sarà necessario presentare l'Allegato 3 aggiornato con la modifica richiesta.

Arpae ST rileva che, nella documentazione presentata, il rifiuto cod. EER 150104 sia riportato solo come rifiuto prodotto, mentre la Ditta ne è autorizzata anche al trattamento. Anche in planimetria le aree 4 e 5 risultano destinate allo stoccaggio del cod. EER 150104 solo in quanto rifiuto prodotto, e anche nella relazione tecnica questo codice non è citato tra i rifiuti in ingresso ma solo tra i rifiuti prodotti dall'attività.

La Ditta ne prende atto e dichiara che si provvederà ad integrare questi dati nell'Allegato 3 e nella nuova planimetria che sarà trasmessa, anche alla luce delle modifiche al layout interno attualmente in corso per il riposizionamento dei box di stoccaggio.

Arpae ST dal momento che nella planimetria fornita manca l'esterno del fabbricato, chiede se il materiale End of Waste ottenuto dal trattamento R5 del cod. EER 101112 sia stoccato all'interno o all'esterno del fabbricato.

La Ditta chiarisce che tale materiale è stoccato in esterno e si impegna a fornire una planimetria dello stabilimento completa anche dell'area esterna, con l'indicazione di tutte le zone di stoccaggio.

Il rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F. di Parma lascia la riunione alle ore 10:35

Arpae SAC Parma comunica che, alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, si procederà a formalizzare la richiesta integrazioni alla Ditta, che sospenderà i tempi istruttori. Si fa presente alla Conferenza che, a fronte della valutazione tecnica e della conseguente pratica edilizia presentata dalla Ditta al SUAP Unione Bassa Est Parmense, sarà necessario attendere l'espressione del parere del Comune di Torrile per chiudere il presente procedimento.

Si prende atto che le modifiche richieste a fronte delle prescrizioni di AUSL saranno ottemperate e saranno oggetto di sopralluogo di verifica post-operam.


La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

R/MS

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti_via Micheli_22-9-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **22/03/2022 09:59:51 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 21127/2021

VERBALE seduta n.2 del 10/12/2021

Oggi venerdì 10 dicembre 2021 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con nota prot. PG/2021/183713 del 29/11/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Aldo Furlotti (gestore), Francesco Potenza (<i>dipendente</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Risulta assente il rappresentante del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito della precedente seduta di Conferenza (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179159 del 22/11/2021), e acquisire i pareri definitivi di competenza da parte degli Enti presenti. Dà la parola alla Ditta perché illustri brevemente la documentazione integrativa presentata.

Furlotti Luigi Srl come richiesto nella prima seduta di Conferenza, e nella successiva nota Arpae (n. PG/2021/147416 del 24/09/2021), la Ditta ha presentato:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- dichiarazione attestante che l'attività non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (attività n.70);
- Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA (pratica SUAP n. 535/2021 del 22/09/2021) per la demolizione delle pareti divisorie interne dell'impianto;
- autocertificazione relativa alla classificazione di industria insalubre;
- Allegato 3 con aggiunta della nuova attività R12 richiesta per il codice EER 101112, senza modifica dei quantitativi massimi autorizzati;
- planimetria e relazione tecnica aggiornate con la correzione dei refusi che erano stati segnalati.

Dichiara inoltre di aver trasmesso, in data 10/11/2021, al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, la documentazione a completamento della SCIA antincendio già presentata per il serbatoio di gasolio, e di non aver ricevuto comunicazione di rigetto dell'istanza.

Comune di Torrile dichiara che dal punto di vista edilizio, vista la comunicazione di fine lavori trasmessa, relativa alla CILA per l'abbattimento delle pareti interne, la procedura possa ritenersi chiusa e completa. In merito alle matrici rumore e scarichi, prende atto della dichiarazione di invarianza fatta dalla Ditta. Afferma di aver ricevuto, oltre all'autodichiarazione della Ditta, il parere dell'AUSL in merito alla classificazione dell'attività come industria insalubre, pertanto farà pervenire la relativa nota del Sindaco in merito.

Conferma inoltre che la documentazione integrativa relativa alla SCIA trasmessa dalla Ditta è stata acquisita dal SUAP Unione Bassa Est Parmense al prot. n. 6464 del 11/11/2021, e trasmessa con nota prot. n. 6472 del 11/11/2021 al Comando Prov.le dei VV.F.

AUSL Distretto di Parma - SIP preso atto delle integrazioni presentate e delle dichiarazioni della Ditta rispetto dell'invarianza dell'impatto acustico e delle emissioni, esprime parere positivo rispetto alla modifica sostanziale richiesta, senza altre prescrizioni.

Furlotti Luigi Srl fa presente che, a seguito di sopralluogo effettuato da AUSL S.P.S.A.L. (Medicina del lavoro) lo scorso anno, la Ditta è stata soggetta a sanzione amministrativa e alla prescrizione relativa alla messa a punto della cabina di cernita. Si è scelto allora di eseguire un intervento di rifacimento dell'intero impianto, in seguito al quale la pratica si è chiusa positivamente nel mese scorso, senza ulteriori prescrizioni da parte di AUSL.

AUSL Distretto di Parma sentiti i colleghi del servizio SPSAL, conferma quanto dichiarato dalla Ditta.

Arpae ST rileva la correttezza delle integrazioni presentate rispetto a quanto emerso nel corso della precedente seduta di Conferenza.

Si segnala che non è stata riportata, nell'Allegato 3, la nota, presente nell'autorizzazione vigente (DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 come rettificata con DET-AMB-2019-3050 del 24/06/20), in cui si specifica che "La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t)."

In assenza di tale nota, infatti, è evidente l'incoerenza tra la sommatoria dei quantitativi di stoccaggio istantaneo presenti nella tabella e il totale riportato. Si chiede pertanto di presentare nuovamente l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare quanto richiesto.

Arpae SAC si rileva l'incoerenza di quanto dichiarato nell'Allegato 3 e nella relazione tecnica in merito alla potenzialità annua di trattamento: si chiede, pertanto, conferma che la proposta di modifica non comporti un aumento della potenzialità complessiva attualmente autorizzata (41.600 ton/anno).

La Ditta lo conferma e conferma la correttezza del dato in Allegato 3, mentre il dato presente nella relazione tecnica (41.800 mc - 41.800 ton) è da intendersi come refuso.

La Conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.


Arpae SAC Parma

Per la conclusione del procedimento si resta in attesa della nota relativa all'industria insalubre da parte del Sindaco del Comune di Torrile, e della relazione tecnica istruttoria da parte di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest.

Sarà inoltre necessario acquisire l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata da parte della Ditta.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

In assenza di tale nota, infatti, è evidente l'incoerenza tra la sommatoria dei quantitativi di stoccaggio istantaneo presenti nella tabella e il totale riportato. Si chiede pertanto di presentare nuovamente l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare quanto richiesto.

Arpae SAC si rileva l'incoerenza di quanto dichiarato nell'Allegato 3 e nella relazione tecnica in merito alla potenzialità annua di trattamento: si chiede, pertanto, conferma che la proposta di modifica non comporti un aumento della potenzialità complessiva attualmente autorizzata (41.600 ton/anno).

La Ditta lo conferma e conferma la correttezza del dato in Allegato 3, mentre il dato presente nella relazione tecnica (41.800 mc - 41.800 ton) è da intendersi come refuso.

La Conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.

Arpae SAC Parma

Per la conclusione del procedimento si resta in attesa della nota relativa all'industria insalubre da parte del Sindaco del Comune di Torrile, e della relazione tecnica istruttoria da parte di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest.

Sarà inoltre necessario acquisire l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata da parte della Ditta.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti_via Micheli_10-12-21_firmato Arpae.p7m**
Data di verifica **21/03/2022 14:43:24 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti_via Micheli_10-12-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **21/03/2022 14:43:46 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Sinadoc n.21127/2021

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 - riposizionamento impianto di selezione

**Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, Via G. Micheli n.3 – CAP 43056 (PR)
- Relazione tecnica.**

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti, autorizzato con DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 di Arpae SAC di Parma alla ditta Furlotti Luigi S.r.l., si esprime quanto di seguito riportato

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2021/116799 del 26/07/2021;

delle successive integrazioni acquisite da Arpae con prot. PG/2021/179159 del 22/11/21 e prot. PG/2021/193959 del 17/12/21;

si prende atto che:

- la Ditta **Furlotti Luigi S.r.l.** è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;
- la modifica effettuata consiste nel riposizionamento dell'impianto di selezione all'interno dello stabilimento;
- a seguito di tale modifica verranno variate le zone di stoccaggio del materiale in ingresso e in uscita
- contestualmente la ditta richiede, per ragioni commerciali e di servizio ai clienti, di inserire per il rifiuto codice EER 101112 la possibilità di trattamento R12, in aggiunta al trattamento R5 già autorizzato;
- le modifiche suindicate lasciano invariati i quantitativi complessivi di rifiuti trattati e le modalità di gestione;
- le modifiche proposte non influiscono su matrici ambientali quali le Emissioni in atmosfera, gli Scarichi idrici, l'Impatto acustico.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 -Parte IV	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
			t	t / anno	t / giorno
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R5	4,5	1170	4,5
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12	50*	40430	155,5
150104	Imballaggi metallici	R12	40*		
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	100*		
150107	imballaggi in vetro	R12	100*		
160120	Vetro	R12	30*		
170202	Vetro	R12	60*		
191205	Vetro	R12	20*		
200102	Vetro	R12	20*		
	TOTALE	R5 + R12	160**	41600	160

- 1.1. Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;
 - 1.2. Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;
 - 1.3. Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;
 - 1.4. Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;
(* Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.
 - 1.5. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;
 - 1.6. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno (da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti recuperati);
 - 1.7. Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: 160 t;
(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).
2. Non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 3. L'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
 4. Il materiale prodotto dall'operazione R5 cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
 5. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo.
 6. I rifiuti trattati e quelli prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2021/179159 del 22/11/2021;
 7. I registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 8. I rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi.

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.