ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017
Oggetto	D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PARTE QUARTA ART. 208 - DITTA SANDEI S.R.L. - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA CERNITA E SELEZIONE (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI TORRILE, LOC. SAN POLO, VIA ROMAGNOLI N.36/38
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1789 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016, come successivamente prorogato;
- l'atto di delega, emesso con determina del Dirigente n. 268/2016 del 31/03/2016 e successivamente prorogato;

PREMESSO CHE:

- che la ditta Furlotti Luigi S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in San Polo di Torrile, Via Micheli n. 3 (PR) è stata autorizzata con Determinazione della Provincia di Parma n.19 del 05/01/2011 alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n.36/38, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006;
- che Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato con nota prot. PGPR.2016.19968 del 29/11/2016 l'atto di voltura per trasferimento di titolarità dell'autorizzazione unica Det. 19/2011 sopra citata, in seguito a cessione di ramo d'azienda dalla ditta Furlotti Luigi S.r.l., da parte della ditta Sandei S.r.l. con sede legale in Comune di Vignola, Via per Spilamberto n. 1259 - 41058 (MO) e impianto in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38;

VISTI:

- l'istanza presentata dalla Ditta Sandei S.r.l. (C.F.: 02886460365), con sede legale in Via per Spilamberto n.1259, Comune di Vignola (MO) e impianto in Via Romagnoli n.36/38 nel Comune di Torrile e acquisita da Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)

di Parma al prot. PGPR.2016.20357 del 05/12/2016, con cui la ditta ha richiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi sopra citata;

- le integrazioni presentate dalla Ditta in data 09/12/2016 e acquisita al prot. Arpae PGPR.2017.20557;
- la documentazione integrativa volontaria presentate dalla Ditta in data 29/12/2016 e acquisita al prot. Arpae PGPR.2017.21708;
- l'ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 17/01/2017 e acquisita al prot. Arpae PGPR.2017.792;
- le integrazioni presentate dalla Ditta in data 01/03/2017 e acquisite al prot. Arpae PGPR.2017.3805 in risposta alle richieste della I° seduta (30/01/2017) della Conferenza di Servizi;
- le integrazioni presentate dalla Ditta in data 22/03/2017 e acquisite al prot. Arpae PGPR.2017.5505 in risposta alle richieste della II° seduta (14/03/2017) della Conferenza di Servizi;

RILEVATO:
che sulla base della documentazione presentata, così come integrata, le modifiche sostanziali all'Autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Parma n. 19/2011 alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l. e volturata a Sandei S.r.l. con nota prot. PGPR.2016.19968 del 29/11/2016 da Arpae SAC di Parma, riguardano:

- rinuncia alla gestione dei rifiuti vetrosi e all'attività di messa in riserva (R13);
- inserimento di nuovi codici CER, principalmente costituiti da imballaggi, plastiche, carta e cartone e ingombranti;
- aumento della superficie coperta autorizzata alla gestione dei rifiuti, con inserimento della porzione nord del capannone;
- avvio di una terza linea di selezione e pressatura;
- introduzione dell'attività di recupero R12 per rifiuti costituiti da imballaggi, plastiche, carta e cartone e ingombranti, cernita e selezione finalizzata alla rimozione di materiali estranei, separazione in frazione omogenee e adeguamento volumetrico tramite pressa legatrice;
- introduzione dell'attività di recupero R3 per i rifiuti di imballaggio di carta e cartone;
- installazione di laboratorio sulle plastiche in collaborazione con il consorzio COREPLA, mediante lo svolgimento dell'operazione R12 per campioni di rifiuti di imballaggi in plastica CER 150102 e 191204;

CONSIDERATI:

- i lavori della Conferenza di Servizi decisoria indetta da Arpae SAC Parma con nota PGPR.2017.959 del 20/01/2017, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., e tenutasi in forma simultanea e modalità sincrona nelle sedute del 30/01/2017 e 14/03/2017; i Verbali della Conferenza di Servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

- il parere di conformità urbanistica-edilizia, rilasciato con prot. n.0001079 del 30/01/2017 dall'Ufficio Ambiente del Comune di Torrile (acquisito agli atti nel corso della I seduta della Conferenza di Servizi del 30/01/2017 da Arpae SAC di Parma), completato con il successivo parere del Servizio Ambiente del Comune di Torrile nota prot. n.0004031 del 30/03/2017 che si esprime in merito alle matrici scarichi idrici e rumore; entrambi i pareri costituiscono parte integrante del presente Atto (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma nota prot. n.3714 del 13/03/2017, acquisito al prot. Arpae PGPR.2017.0005151 del 17/03/2017, tale parere costituisce parte integrante al presente Atto (Allegato 3);
- la relazione tecnica con prescrizioni rilasciata da Arpae Sezione Provinciale con prot. PGPR.2017.5882 del 28/03/2017, relativa alle matrici rifiuti e impatto acustico; tale parere costituisce parte integrante al presente Atto (Allegato 4);
- il parere favorevole rilasciato dall'AUSL Distretto di Parma con nota prot. n.20150 del 27/03/2017 e acquisito da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr.2017.5716 del 27/03/2017, successivamente integrato dal parere prescrittivo del servizio SPSAL nota Prot. n.20800 del 29/3/2017 (acquisito al prot. Arpae PGPR.2017.5955 del 29/03/2017); le due note citate costituiscono parte integrante al presente Atto (Allegato 5);

CONSIDERATO:

- che in merito alla matrice rumore, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali) e la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto (come ribadito anche nei pareri di Arpae Sezione Provinciale e Comune di Torrile, rispettivamente allegati 4 e 2);

- che in merito alla matrice scarichi idrici, l'attività non comporta la formazione di reflui industriali e all'interno non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali. L'attività produce esclusivamente i reflui dei servizi igienici che vengono convogliati nella pubblica fognatura comunale;

- che in merito alla matrice aria, l'attività non produce emissioni in atmosfera; le uniche emissioni derivano dal ricambio aria del locale cernita ricadendo pertanto tra le attività ad inquinamento poco significativo;

DETERMINA

a) **di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **sino al 31 marzo 2027**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, la ditta:

Ragione sociale: **Sandei S.r.l.**
Partita IVA/Codice Fiscale: 02886460365
Sede legale: Via per Spilamberto n.1259, Comune di Vignola (MO)
Sede operativa: Via Romagnoli, 36/38, loc. San Polo - 43056 TORRILE (PR)
Legale rappresentante: Domenico Sandei
Responsabile Tecnico: Maurizio Battista Sandei

Attività sede locale: selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti speciali non pericolosi e urbani, prevalentemente imballaggi. Recupero di carta e cartone.

alla gestione dell'impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via Romagnoli n.36/38, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 31, mappali 9, 249 e 115 per una estensione totale di mq. 4,200;

b) **di vincolare** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Codici CER rifiuti in ingresso	Indicazione dei processi o delle attività	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV (% recupero)
020104	Materie plastiche provenienti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione degli alimenti (esclusi imballaggi)	R12
070213	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di materie plastiche	R12
150101	Raccolta imballaggi in carta e cartone	R12
150102	Raccolta imballaggi in plastica	R12
150106	Raccolta imballaggi in materiali misti	R12
160119	Componenti in plastica da veicoli fuori uso	R12
170203	Materie plastiche derivanti da attività di costruzione e demolizione	R12
191201	Imballaggi in carta e cartone da selezione rifiuti	R12
191204	Imballaggi in plastica da selezione rifiuti	R12
200201	Carta e cartone da raccolta urbana	R12
200139	Plastica da raccolta urbana	R12
200307	Rifiuti ingombranti da isole ecologiche	R12
150101	Raccolta imballaggi in carta e cartone	R3 (95%)
191201	Imballaggi in carta e cartone da selezione rifiuti	R3 (95%)
200101	Carta e cartone da raccolta urbana	R3 (95%)

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
   - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto prima del trattamento: **320 t**;

- Quantità massima annua di rifiuti trattabili in **R12**: **40.000** t/anno;
- Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in **R3**: **2.500** t/anno;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in **R12**: **160** t/giorno;
- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in **R3**: **9,5** t/giorno.

3. entro 180 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
   - scadenza: 31 marzo 2029;
   - importo: euro 510.000,00 (euro cinquecentodiecimilaeuro//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
4. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuto deposito della garanzia da parte di Arpae. Fino a tale data non potrà essere svolta l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente Atto;
5. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
6. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. l'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, la suddivisione del materiale per polimero e colore (plastiche) e pressatura in balle (carta);
9. i metodi di recupero R3 del rifiuto (di carta e cartone) utilizzati per ottenere "materie prime secondarie – *end of waste*", conformemente alle condizioni di cui all'art.184-ter del D.Lgs. n.152.2006 e s.m.i., devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);
10. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 2), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Allegato 3), Arpae Sezione Provinciale (Allegato 4), AUSL Distretto di Parma – servizi S.I.S.P. e S.P.I.S.L. (Allegato 5);
11. nella gestione dell'attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile;
12. la ditta Sandei S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
13. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

14. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
15. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
16. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
17. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
18. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

c) in merito alla matrice rumore, la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto (come ribadito anche nei pareri di Arpae Sezione Provinciale e Comune di Torrile, rispettivamente allegati 4 e 2);

d) **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:
1) igiene, urbanistica e ambiente;
2) rifiuti;
3) medicina del lavoro;
4) antincendio;
5) inquinamento atmosferico;
6) tutela delle acque;
7) inquinamento acustico;
8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
9) diritti di terzi

e) **di revocare**, a far data dalla comunicazione di cui alla prescrizione n. 4., la Determinazione della Provincia di Parma n.19 del 05/01/2011 e il relativo provvedimento di volturazione rilasciato alla ditta Sandei S.r.l. con nota PGPR/2016/0019968 del 29/11/20116;

f) **di inviare** copia della presente Determinazione alla Ditta Sandei S.r.l., al Comune di Torrile, all'Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma, al comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza;

DI STABILIRE altresì:

- che Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;

- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.

L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Il presente atto è costituito dai seguenti allegati:

- Allegato 1 - Verbali della Conferenza di Servizi (sedute: 30/01/2017 – 14/03/2017);
- Allegato 2 - pareri del Comune di Torrile - conformità urbanistica-edilizia: prot. n.0001079 del 30/01/2017; Serv. Ambiente: prot. n.0004031 del 30/03/2017;
- Allegato 3 - parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, prot. n.3714 del 13/03/2017;
- Allegato 4 - relazione tecnica Arpae Sezione Provinciale, PGPR.2017.5882 del 28/03/2017;
- Allegato 5 - pareri di AUSL Distretto di Parma, note prot. n.20150 del 27/03/2017 e prot. n.20800 del 29/3/2017;

Istruttori Direttivi Tecnici: S.Lucchini, G.Capacchi, G.M. Simonetti.

Sinadoc: 35085/2016

IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I. ART. 208 E S.M.I. - DITTA SANDEI SRL VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB-2017-1720 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA FURLOTTI LUIGI SRL PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI (R13) SITO IN VIA ROMAGNOLI N. 36/38 LOC. SAN POLO COMUNE DI TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3285 del 04/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

PREMESSO che:

- la ditta Furlotti Luigi S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede legale in San Polo di Torrile, Via Micheli n. 3 (PR) è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Parma n. 19 del 05/01/2011 alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n. 36/38, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006;

- con provvedimento prot. n. PGPR/2016/19968 del 29/11/2016 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato l'Atto di Voltura per trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione Unica (vedi determinazione n. 19/2011 sopra citata) in seguito a cessione di ramo d'azienda dalla ditta Furlotti Luigi S.r.l., alla ditta Sandei S.r.l. con sede legale in Comune di Vignola, Via per Spilamberto n. 1259 - 41058 (MO) e impianto in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38;

- è stata rilasciata alla Ditta Sandei S.r.l. (CF/PIVA 02886460365) da Arpae SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38, con scadenza il 31/03/2027;

VISTA altresì:

- la richiesta di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, trasmessa a firma congiunta dalla Ditta Sandei Srl (cedente) e dalla Ditta Furlotti Luigi Srl (subentrante) in data 26/06/2019 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2019/100302 del 26/06/2019, con la quale la Ditta Furlotti Luigi Srl comunica l'acquisto di ramo d'Azienda dalla Ditta Sandei Srl, come risulta dall'Atto Pubblico del Notaio Domenico Lamberti stipulato in Parma in data 27/12/2018, repertorio n. 48.612/19.520, registrato a Parma il 07/01/2019 al n. 207 serie 1T;

CONSIDERATO che:

- la Ditta Furlotti Luigi Srl sino alla data del 02/07/2019 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con scadenza al 13/12/2019;
- non si ravvisano motivi ostativi alla modifica richiesta;

DETERMINA

DI VOLTURARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, la titolarità dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, con validità sino al 31/03/2027 per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta:

RAGIONE SOCIALE:	DITTA FURLOTTI LUIGI SRL
CODICE FISCALE/P.IVA:	02514330345
SEDE LEGALE:	VIA G. MICHELI N. 3 SAN POLO DI TORRILE (PR)
SEDE OPERATIVA:	VIA ROMAGNOLI N. 36/38 - LOC. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)
LEGALE RAPPRESENTANTE:	FURLOTTI LUIGI FURLOTTI ALDO

alle seguenti prescrizioni:

- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, oltre all'indicazione del nuovo Contraente, così come di seguito indicato:
  - nuovo **Beneficiario** (Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna);
  - scadenza: **31/03/2029**;
  - importo: **euro 510.000,00** (euro cinquecentodiecimilaeuro//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

- che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma.

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 a nome della Ditta Sandei Srl.

DI TRASMETTERE:

- copia del presente Atto di Voltura per quanto di competenza: alla Ditta Furlotti Luigi Srl, alla Ditta Sandei Srl, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL Distretto di Parma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma e al Comune di Torrile (PR).

DI STABILIRE:

- Arpae (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;

- Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;

- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;

- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

G.M.Simonetti/G.Capacchi

Sinadoc: 19966/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019) per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'insediamento di Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR) - ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3927 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO che:

- la ditta Furlotti Luigi S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede legale in San Polo di Torrile, Via Micheli n. 3 (PR) è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Parma n. 19 del 05/01/2011 alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n. 36/38, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006;

- con provvedimento prot. n. PGPR/2016/19968 del 29/11/2016 Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato l'Atto di Voltura per trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione Unica (vedi determinazione n. 19/2011 sopra citata) in seguito a cessione di ramo d'azienda dalla ditta Furlotti Luigi S.r.l., alla ditta Sandei S.r.l. con sede legale in Comune di Vignola, Via per Spilamberto n. 1259 - 41058 (MO) e impianto in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38;

- è stata rilasciata alla Ditta Sandei S.r.l. (CF/PIVA 02886460365) da Arpae SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38, con scadenza il 31/03/2027; tale atto ha revocato la Det. n.19 del 05/01/2011 e l'atto di voltura PGPR/2016/19968 del 29/11/2016;

- con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato atto di VOLTURA dell'autorizzazione alla società FURLOTTI LUIGI SRL. (cod. fiscale/P.IVA: 02514330345) a fronte di richiesta di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione (rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017), trasmessa a firma congiunta dalla Ditta Sandei Srl (cedente) e dalla Ditta Furlotti Luigi Srl (subentrante) in data 26/06/2019 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2019/100302 del 26/06/2019;

CONSIDERATA:

- la domanda di MODIFICA all'Autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, pervenuta in copia cartacea dalla società Furlotti Luigi S.r.l. in data 17/12/2019 e acquisita via PEC al prot. Arpae PG/2019/192268 del 16/12/2019;

- l'avvio del procedimento amministrativo di modifica non sostanziale da parte di Arpae SAC Parma con nota PG/2020/199157 del 31/12/2020;

- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae SAC Parma alla Ditta, con nota PG/2020/24260 del 14/02/2020, a fronte della richiesta integrazioni pervenuta da AUSL - Distretto di Parma con nota prot. n. 9487 del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032 del 13/02/2020);

- le Integrazioni fornite dalla Ditta, in risposta alle richieste di AUSL - Medicina del Lavoro, e acquisite al prot. Arpae PG/2020/48989 del 31/03/2020;

- le procedure operative (sistema di gestione qualità) e il modello di "Dichiarazione di conformità" rispondenti alle norme UNI-EN 643 per i prodotti finiti ("end of waste") ottenuti dal recupero "R3" dei rifiuti in carta e cartone, presentati dalla Ditta in data 30/07/2020 e acquisiti al prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020;

VISTO CHE:

a fronte di apposita richiesta da parte di Arpae SAC Parma PG/2020/920 e PG/2020/950 del 07/01/2020 e successiva PG/2020/55095 del 15/04/2020 si sono acquisiti i seguenti pareri;

- parere del Comune di Torrile relativo alle matrici scarichi idrici e rumore di propria competenza, emesso con nota prot. n.3085 del 26/02/2020 e acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; (Allegato n.1)

- parere di conformità urbanistico-edilizia emesso dal Comune di Torrile con nota prot. n.3058 del 26/02/2020, acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; tali pareri costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.1);

- parere dell'AUSL distretto di Parma, nota prot. n.9487 del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032 del 13/02/2020) in cui si chiedevano integrazioni come sopra citato e la successiva nota prot. n.25339 del 21/04/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/58488 del 21/04/2020, trasmessa a fronte delle integrazioni della Ditta; quest'ultimo parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.2);

- parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020, acquisito al prot. Arpae PG/2020/19634 del 06/02/2020, con la quale il Comando dichiara che: "*con nota prot. 10277 del 08-07-2019 (...) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025 (pratica SUAP n. 871/2019 rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per la quale il Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile*"; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.3);

- relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con PG/2020/19659 del 06/02/2020; tale relazione costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.4);

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali) e la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto (come ribadito anche nei pareri di Arpae Sezione Provinciale e Comune di Torrile, rispettivamente, allegati 4 e 2);

- che in merito alla matrice scarichi idrici, l'attività non comporta la formazione di reflui industriali e all'interno non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali. L'attività produce esclusivamente i reflui dei servizi igienici che vengono convogliati nella pubblica fognatura comunale;

- che in merito alla matrice aria, l'attività non produce emissioni in atmosfera; le uniche emissioni derivano dal ricambio aria del locale cernita ricadendo pertanto tra le attività ad inquinamento poco significativo;

CONSIDERATO, per la matrice recupero rifiuti, CHE:

- la modifica consiste nella alienazione di alcuni codici EER di rifiuti in ingresso precedentemente autorizzati (020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139, 200201, 200307) e loro sostituzione con i seguenti codici EER costituiti da vetro di varia provenienza: 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, da sottoporre sempre ad operazione "R12" (la quale "*... consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di*

eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato"), mentre restano invariate la potenzialità complessiva istantanea e annua dell'impianto, come anche la potenzialità di recupero "R3" sui rifiuti in carta-cartone;

- poiché si ritiene che la variazione di cod. EER, mantenendo inalterata la potenzialità annua e giornaliera per ogni operazione di recupero, non determina alcun impatto significativo negativo aggiunto sull'ambiente, si ritiene "non sostanziale" la modifica all'assetto impiantistico richiesta, anche ai fini del calcolo delle spese istruttorie;
- risultano acquisite (prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020) le procedure operative (sistema di gestione qualità) e il modello di "Dichiarazione di conformità" alle caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle norme UNI-EN 643 per i prodotti finiti ("end of waste") ottenuti dal recupero "R3" dei rifiuti in carta e cartone, in ottemperanza alle Linee Guida SNPA n.23/2020, nonché ai criteri di cui alle lettere da *a)* ad *e)* dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., come riformulato dalla L. 128/2019;
- la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 05/08/2020 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con scadenza al 03/12/2020;
- la Ditta Furlotti Luigi S.r.l. con nota del 01/07/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/94832 del 01/07/2020 ha dichiarato "… *di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo … ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico … di modifica sostanziale dell'autorizzazione...*"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01200021786545 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- non si ravvisano motivi ostativi alla modifica richiesta;

DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019), con validità sino al 31/03/2027 per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta:

RAGIONE SOCIALE:	**FURLOTTI LUIGI S.R.L.**
CODICE FISCALE/P.IVA:	02514330345
SEDE LEGALE:	Via G. MICHELI N. 3 – loc. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)
SEDE OPERATIVA:	Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR)
LEGALE RAPPRESENTANTE:	FURLOTTI LUIGI FURLOTTI ALDO
Riferimenti Catastali:	Foglio n° 31 – Mappali n°: 9 – 115 - 249
Coordinate:	Latitudine: 44.898521 - Longitudine: 10.364820

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i seguenti rifiuti :

<table>
<tr><th>Codice EER</th><th>Descrizione</th><th>Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)</th><th colspan="2">capacità massima istantanea, prima del trattamento</th><th>capacità massima annua di recupero</th><th>capacità massima giornaliera di recupero</th></tr>
<tr><td>101112</td><td>Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111</td><td>R12</td><td>135 mc</td><td rowspan="7">320 t</td><td rowspan="7">40.000 t/anno</td><td rowspan="7">160 t/giorno</td></tr>
<tr><td>150106</td><td>imballaggi in materiali misti</td><td>R12</td><td>270 mc</td></tr>
<tr><td>150107</td><td>Imballaggi di vetro</td><td>R12</td><td>270 mc</td></tr>
<tr><td>160120</td><td>Vetro (da smantellamento veicoli fuori uso)</td><td>R12</td><td>180 mc</td></tr>
<tr><td>170202</td><td>Vetro (da attività di costruzione e demolizione)</td><td>R12</td><td>180 mc</td></tr>
<tr><td>191205</td><td>Vetro (dal trattamento meccanico di rifiuti)</td><td>R12</td><td>135 mc</td></tr>
<tr><td>200102</td><td>Vetro (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)</td><td>R12</td><td>120 mc</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>150101</td><td>Imballaggi di carta e cartone</td><td>R3</td><td colspan="2" rowspan="3">Non previsto</td><td rowspan="3">2.500 t/anno</td><td rowspan="3">9,5 t/giorno</td></tr>
<tr><td>191201</td><td>Carta e cartone (dal trattamento meccanico di rifiuti)</td><td>R3</td></tr>
<tr><td>200101</td><td>Carta e cartone (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)</td><td>R3</td></tr>
</table>

<u>Capacità massima istantanea</u> di deposito prima del trattamento: 320 t;

Potenzialità massima annua di recupero "**R12**": **40.000 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "**R12**": **160 t/giorno**;

Potenzialità massima annua di recupero "**R3**": **2.500 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "**R3**": **9,5 t/giorno**;

Potenzialità complessiva di recupero "**R3-R12**": **42.500 t/anno**;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;

2 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, <u>entro il termine massimo di 180 giorni</u> dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, ferme restando le seguenti condizioni:

- Beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;

- scadenza: 31/03/2029;
- importo: euro 510.000,00 (euro cinquecentodiecimila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

con l'aggiornamento del riferimento agli estremi del presente atto;

3 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

4 in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

5 non è autorizzata l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare nelle aree di deposito entro i tempi tecnici strettamente necessari, prima del recupero "R12" o "R3" presso l'impianto in parola e comunque entro i limiti previsti dalla definizione di deposito temporaneo (Art.183 comma 1 lett. bb));

6 è vietato lo stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

7 lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei materiali prodotti "end of waste" di carta e cartone, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda ("Pianta generale con dettaglio impianti ed evidenze codici EER" del 28/11/19 – Allegato 5 quale parte integrante al presente atto); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;

8 l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;

9 i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

10 l'operazione "**R12**" sui rifiuti in ingresso autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (vetro); poiché non è autorizzata la messa in riserva "R13" per i rifiuti in vetro, questi potranno essere gestiti in stoccaggio preliminare entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero "R12" autorizzate presso l'impianto in parola; i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento "R12" (elencati nell'apposita tabella di cui al punto 4 della relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Allegato n.4), devono essere inviati a recupero esterno presso impianti autorizzati;

11 l'operazione di recupero "**R3**" sui rifiuti in ingresso di carta e cartone, per ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste"), in applicazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 e dei criteri di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché delle Linee Guida SNPA n.23/2020 ("end of waste"):

11.1 dovrà attenersi al "sistema di gestione" e redigere la "Dichiarazione di conformità" per ogni 2.500 t (al massimo 1 volta/anno) di prodotto finito, secondo il modello e la documentazione presentati in data 30/07/2020; i metodi e le procedure devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);

11.2 le procedure di cui al punto precedente si applicano ai codici EER di rifiuti 15.01.01 e 20.01.01; si applicano, altresì, anche al rifiuto in ingresso codice EER 19.12.01 proveniente da operazioni di selezione rifiuti, sebbene non previsto dal DM 05/02/98 e smi alla tipologia 1.1, a condizione che anche tali rifiuti derivino da cicli produttivi primari e siano sottoposti a vaglio di selezione e alla cernita manuale per l'eliminazione di tutte le impurità eventualmente presenti e che vengano sempre scartati tutti i materiali non ritenuti idonei al recupero;

12 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 1), AUSL Distretto di Parma – servizi S.I.S.P. e S.P.S.A.L. (Allegato 2), Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Allegato 4);

13 nella gestione dell'attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile;

14 la ditta Furlotti Luigi S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

15 i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

16 dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;

17 Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;

18 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

19 in merito alla matrice rumore, la fruizione dei locali identificati come "palazzina uffici" deve essere di pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto;

per le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi si prescrive la trasmissione del Certificato Prevenzione Incendi definitivo entro 30 giorni dal rilascio da parte del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata a Furlotti Luigi S.r.l. con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

1. igiene, urbanistica e ambiente;
2. rifiuti;
3. medicina del lavoro;
4. antincendio;
5. inquinamento atmosferico;
6. tutela delle acque;
7. inquinamento acustico;
8. carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
9. diritti di terzi;

DI TRASMETTERE:

- copia del presente Atto di Modifica per quanto di competenza: alla Ditta Furlotti Luigi Srl, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL Distretto di Parma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma e al Comune di Torrile (PR).

DI STABILIRE:

- Arpae (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;

- Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

che il presente atto si compone dei seguenti allegati:

1. Allegato n.1 - parere sulle matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici (prot. n.3085 del 26/02/2020) e parere di conformità urbanistico-edilizia (prot. n.3058 del 26/02/2020), emessi dal Comune di Torrile;
2. Allegato n.2 - parere dell'AUSL distretto di Parma, nota prot. n.25339 del 21/04/2020;
3. Allegato n.3 - parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020;
4. Allegato 4 - relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con PG/2020/19659 del 06/02/2020;
5. Allegato 5 – Planimetria layout interno.

Sinadoc: 35966/2019

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni complesse
Beatrice Anelli
(*documento firmato digitalmente*)

Comune di Torrile - *Provincia di Parma*
Settore V - SUE – Attività Economiche e Ambiente
U.O.S. SUE

Torrile, 25/02/2020
Rif. Prot. n. 167/2020 del 07/01/2020
Documento protocollato

Spett.le **COMUNE DI TORRILE**
SERVIZIO AMBIENTE
PEC protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

OGGETTO: Parere di conformità urbanistico-edilizio – Domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi – Torrile, San Polo, Via Romagnoli, n. 34, 36, 38 – Ditta Furlotti Luigi Srl

Comune di Torrile
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003058/2020 del 26/02/2020
Firmatario: ALESSIA BENECCHI

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale in oggetto e alla nota ARPAE di richiesta pareri pervenuta al Comune di Torrile in data 07/01/2020 prot. 167 del 07/01/2020, con la presente si dichiara che risulta accertata la conformità edilizia del complesso immobiliare, costituito catastalmente da tre unità immobiliari, sito in San Polo di Torrile, Via Romagnoli, n. 36/38 di proprietà della Ditta Furlotti Luigi Srl, gestore dell'attività di gestione rifiuti.

Sono state presentate, infatti, le seguenti pratiche edilizie:

- CIL in sanatoria Pratica SUAP n. 7/2017 del 18/01/2017 prot. n. 632, 635, 636 e 637, integrata in data 30/01/2017 prot. n. 1063, con cui sono state regolarizzate le opere edilizie effettuate all'interno dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 particella 9 e dell'unità immobiliare individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 mappale 249;

- SCIA in sanatoria Pratica SUAP n. 15/2017 del 26/01/2017 prot. n. 885, integrata in data 27/01/2017 prot. n. 1055, con cui sono state sanate le opere realizzate senza alcun titolo abilitativo all'interno dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 mappale 115;

- SCEEA n. 10/2017 PRATICA SUAP n. 26/2017 prot. n. 1327 del 02/02/2017, relativa alle tre unità immobiliari.

L'intero immobile a destinazione produttiva, che risulta ancora suddiviso in tre unità immobiliari (fg. 31 particelle 9, 249 e 115) comunicanti tra loro, è pertanto conforme per quanto attiene all'aspetto urbanistico-edilizio. La CIL e la SCIA risultano, infatti, complete della documentazione necessaria di cui fanno parte anche le ricevute di versamento delle sanzioni pecuniarie a titolo di oblazione, così come previsto dagli artt. 16 bis e 17 della L.R. 23/2004 e s.m.i., e per quanto riguarda la conformità edilizia ed agibilità del fabbricato, si dichiara che il sopralluogo effettuato in data 13/02/2020 si è concluso con esito favorevole e pertanto a breve verrà rilasciato il certificato di agibilità dell'intero immobile.

Il Responsabile del V Settore
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR) – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292
pec: sue@postacert.comune.torrile.pr.it Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it
Responsabile del Settore: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Istruttore SUE: Arch.Lucia Bortesi – tel. 0521/812926 - @mail: l.bortesi@comune.torrile.pr.it

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE e AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 26/02/2020

Arpae SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma PR
Trasmesso via Pec

OGGETTO: D.Lgs. 162/06 e s.m.i. - domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in S.Polo di Torrile – via Romagnoli n. 34/36/38. Ditta Furlotti Luigi Srl.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione pervenuta in data 07/01/2020 prot. 167, per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici si prende atto della dichiarazione della ditta riguardo alla mancanza di una rete interna di raccolta acque, non essendo presenti all'interno dello stabilimento caditoie né pozzetti.

Si fa presente inoltre che l'autorizzazione allo scarico citata nel documento: "Relazione tecnico gestionale impianto R12-R13" allegato alla presente istanza, *"aut. N. 2010/02 del 27/01/2010 prot. 822"*, è superata dalla determinazione Arpae n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017.

La dichiarazione: "Le acque di dilavamento di prima pioggia del piazzale son recapitanti in pubblica fognatura …"(pag. 11 Relazione tecnico gestionale) sottintende l' esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (deliberazione G.R. 286/2005). Si esprime pertanto parere favorevole, salvo prescrizioni del Gestore del SII, alle seguenti condizioni:

- divieto di stoccaggio di rifiuti in cumuli all'esterno del capannone;

- divieto di attività di gestione e movimentazione rifiuti all'esterno del capannone se non all'interno di cassoni a tenuta.

Relativamente alla matrice rumore, vista la documentazione di previsione impatto acustico datata 30/05/2019 a firma del Dott. Fausto Adorni e allegata alla presente istanza, visto il parere/nulla osta favorevole di Arpae Servizio Territoriale di Parma pervenuto in data 24/01/2020 prot. 1143 (allegato al presente atto) per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi.

Si allega alla presente parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Responsabile Settore V in data 26/02/2020 prot. 3058.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)

Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR) – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292
e-mail: info@comune.torrile.pr.it – Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0025339

DATA: 21/04/2020

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi Ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 CAP 43030 PR)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0025339_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	2DF83A4D96ED7CF4B13EF2A5B73C819A096A222D93ED3E27222CD9F7D636A18F

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Laboratorio Tematico
Mutagenesi Ambientale
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi Ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 CAP 43030 PR)

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. San Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) pervenuta in data 07.01.2020 ns. prot. 566,

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 15.04.2020 ns. prot. 23977 e tenuto conto che:

- la Ditta richiede modifica dell'impianto di gestione rifiuti già autorizzato con atto n. determina 2019-3197 del 4/07/2019, nello specifico l'eliminazione di alcuni codici EER (in particolare plastica e rifiuti biodegradabili) e contestualmente l'inserimento di altri, prevalentemente vetro e imballaggi in vetro, senza modificare la potenzialità istantanea e annua del centro infatti i quantitativi complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione così come la struttura dello stabilimento e la potenzialità dell'impianto di recupero;
- l'Azienda svolge attività di raccolta per la selezione e trasformazione di rottami e rifiuti prevalentemente in vetro oltre a imballaggi in carta, cartone, metallici e plastici. La quantità massima di rifiuti trattati annua è di 40000 tonnellate con potenzialità giornaliera massima di 160 tonnellate;

preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione previsionale di impatto acustico in cui si attesta che le modifiche proposte non influiranno significativamente sul clima acustico attuale e i livelli di immissione saranno sempre inferiori ai valori limite assoluti e al valore limite differenziale previsti per la classe V dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile in cui è situato lo stabilimento,

si esprime parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
Data: 06/02/2020 16:15:41 PG/2020/0019634

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 0521953263
E-mail: **comando.parma@vigilfuoco.it**;
Posta Certificata: **com.parma@cert.vigilfuoco.it**

Ufficio Prevenzione ☎ **0521 291111**

Spett. **SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE**
VIA I° MAGGIO - SAN POLO, 1
43056 TORRILE
Alla **ARPAE**

OGGETTO: **Pratica VV.F. n° 20709**
RICHIESTA PARERE ARPAE
Ditta FURLOTTI LUIGI SRL (EX SANDEI SRL)
ATTIVITA': 70.2.C 34.1.B 44.1.B Allegato I D.P.R. 151/2011.
Ubicata in VIA ROMAGNOLI - S.POLO 38
43030 TORRILE

Con riferimento alla richiesta da parte dell'ARPAE pratica sinadoc n. 35966/2019 pervenuta al Comando in data 07-01-2020 prot. 121 visti gli atti d'archivio si è riscontrato che per l'attività in oggetto in data 21-04-2018 prot. 5697 è stata inviata lettera di attività cessata, in seguito è stato approvato il progetto 135/2019 con nota prot. 10277 del 08-07-2019 (per gli enti in indirizzo queste due ultime note si allegano in copia) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025 (pratica SUAP n. 871/2019 rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per la quale il Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile.

La presente si invia alle autorità in indirizzo per quanto di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DVD ING. VINCENZO PANNO

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO)
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif. Prot. PG/2020/950
Sinadoc n.35966/2019

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) - Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 alla Ditta Sandei srl , e successivamente volturata con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 alla Ditta Furlotti Luigi s.r.l., per lo stabilimento sito in Via Romagnoli n. 34/36/38 in comune di Torrile località San Polo, si esprime quanto di seguito riportato.

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto, si prende atto che:

la Ditta Furlotti Luigi srl è titolare di un autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per la gestione di un impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

l'attività R12, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato);

l'attività di R3, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di vagliatura, cernita, pressatura in balle (carta e cartone);

la modifica riguarda:

- la rinuncia ad alcune tipologie di rifiuti (codici EER 020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139, 200201, 200307);
- l'inserimento tra i rifiuti gestiti dei seguenti codici EER, tutti a base vetrosa:
  101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11,
  150107 imballaggi in vetro,
  160120 vetro,
  170202 vetro,
  191205 vetro,
  200102 vetro;

Considerato che:
quanto sopra non modifica la potenzialità annua ed istantanea del centro; infatti i quantitativi complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione, così come la struttura dello stabilimento e la potenzialità dell'impianto di recupero;

l'attività di R3 rimane invariata nei codici e nei quantitativi;

l'attività viene svolta completamente all'interno del capannone;

l'attività non produce percolati e che all'interno non ci sono punti di recapito delle acque;

le uniche emissioni in atmosfera derivano dal ricambio aria nel locale cernita per cui ricadono tra le attività ad inquinamento poco significativo.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti prescrizioni:

MATRICE RIFIUTI

1. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice da EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV (% recupero)	Capacità max istantanea prima del trattamento		Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11,	R12	135 m^3	320 t	40 000 t	160 t
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	270 m^3			
150107	Imballaggi in vetro	R12	270 m^3			
160120	Vetro	R12	180 m^3			
170202	Vetro	R12	180 m^3			
191205	Vetro	R12	135 m^3			
200102	Vetro	R12	120 m^3			
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3 (95%)			2 500 t	9,5 t
191201	Carta e cartone	R3 (95%)				
200101	Carta e cartone	R3 (95%)				

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
   - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto prima del trattamento: **320** t;
   - Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: **40.000** t/anno;
   - Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R3: **2.500** t/anno;
   - Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: **160** t/giorno;
   - Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R3: **9,5** t/giorno

3. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;

4. i rifiuti prodotti ad opera dell'attività di trattamento R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati, corrispondono a quelli di seguito elencati:

Codici EER rifiuti prodotti dall'attività	Descrizione del codice da EER	Note
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
150104	Imballaggi metallici	Banda stagnata o alluminio, stoccati separatamente.
150107	Imballaggi in vetro	
191201	Carta e cartone	
191204	Plastica e gomma	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Compresa ceramica.
191203	Metalli non ferrosi	

5. La ditta può trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in autorizzazione.

6. Per i rifiuti in ingresso aventi codice a specchio, la ditta deve attestare la non pericolosità;

7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

8. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei materiali prodotti mps carta e cartone, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda (*"Pianta generale con dettaglio impianti ed evidenze codici CER" del 28/11/19*); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;

9. è fatto divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

10. l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 3 metri.

11. i metodi di recupero R3 del rifiuto (di carta e cartone) utilizzati per ottenere "materie prime secondarie – end of waste", conformemente alle condizioni di cui all'art.184-ter del D.Lgs.n.152.2006 e s.m.i., devono garantire l'ottenimento di materiali con le caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);

12. I rifiuti derivati dal trattamento devono essere smaltiti presso i centri autorizzati.

13. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

14. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti.

15. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di polveri diffuse.

Il tecnico intervenuto: Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Trasmessa via PEC

Spett.li
Furlotti Luigi S.r.l.
PEC: furlottivetro@cert.cna.it

Comune di TORRILE
alla c.a. del Sindaco
alla c.a. Ufficio Ambiente

AUSL Distretto di Parma S.I.S.P. e S.P.S.A.L.

Comando Provinciale dei VV.F. di Parma

EmiliAmbiente S.p.A.

Sinadoc n. 35966/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR)

Integrazione documentale dell'Autorizzazione unica

In riferimento alla Determina DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 con la quale è stata rilasciata modifica dell'Autorizzazione unica per l'impianto di gestione e recupero rifiuti in oggetto,
vista la richiesta pervenuta in data 03/09/2020 da Furlotti Luigi S.p.a. e acquisita al prot. Arpae SAC PG/2020/126475, con la quale la Ditta chiede "*l'integrazione del codice EER 19.12.05 in uscita (rifiuto prodotto dalla lavorazione) nell'allegato 4 all'interno della Determina 3804, sezione matrice rifiuti (…)*",

premesso che i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, pur essendo richiesti nella modulistica Arpae, non sono oggetto specifico dell'autorizzazione in parola e pertanto l'elenco riportato al punto 4 della relazione tecnica di Arpae A.P.A.O., sede di Parma PG/2020/19659 del 06/02/2020 (Allegato 4 alla DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020) è da intendersi puramente indicativo di quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione di modifica agli atti e non è vincolante, fatto salvo il rispetto di quanto previsto in termini quantitativi e temporali dalla definizione di "deposito temporaneo" (Art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.),

sentita Arpae A.P.A.O. sede di Parma, con la presente si comunica che ***il codice EER 19.12.05 in uscita* è da intendersi integrato entro** la tabella di cui al punto 4 (*rifiuti prodotti ad opera dell'attvità di trattamento R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati*) dell'**Allegato 4 alla DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020**.

Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti rivolgersi a G.M. Simonetti (tel. 0521-976.146 – mail gsimonetti@arpae.it).

Distinti saluti.

RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Trasmissione via PEC

Spett.le
FURLOTTI Luigi S.r.l.

e p.c.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.)
sede legale e Direz. Gen. Via Traiano, 18 – 20149 MILANO

c.a. Matteo Larini (procuratore)

Sinadoc n. 35966/2019

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Parte Quarta - Modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero (R12-R3) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di TORRILE - Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 (che ha modificato la DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019)

FURLOTTI Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34/36/38, loc. S. Polo, comune di TORRILE (PR)

Accettazione Appendice n.1 del 08/09/2020 alla Fidejussione n. 2019/13/6457134 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.)

In riferimento alla Appendice n.1 del 08/09/2020 alla Polizza fidejussoria n. 2019/13/6457134,

trasmessa ad Arpae (Beneficiario) in originale firmato digitalmente in data 11/09/2020 (acquisita al prot. PG/2020/13065), emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.), con sede legale e Direz. Gen. Via Traiano, 18 – 20149 MILANO, riguardo l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione di riferimento (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020), "fermo restando il resto",

con la presente si comunica l'avvenuta accettazione di tale Appendice alla polizza fidejussoria e che nel merito non ci sono elementi ostativi riguardo prosecuzione dell'attività autorizzata con DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019, come modificata con determinazione DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020.

Si allega copia della polizza indicata in oggetto.

Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti contattare G.M. Simonetti: tel. 0521-976146 e-mail: gsimonetti@arpae.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

***Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1227 del 11/03/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019) per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'insediamento di Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR) - ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1311 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 rilasciata da Arpae SAC di Parma con cui si è autorizzata la ditta SANDEI SRL alla gestione dell'impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n.36/38;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 di voltura della titolarità dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL (cod. fiscale / P. IVA: 02514330345) con sede legale in via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, e sede operativa in via Romagnoli n. 36/38, loc. San Polo, Comune di Torrile;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 di modifica dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019;

CONSIDERATI:

- la domanda di <u>modifica sostanziale dell'Autorizzazione</u> vigente (DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 e s.m.i.) presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI Srl, con sede legale in via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR), e sede operativa in via Romagnoli n. 36/38, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR), acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/100594 (e seguenti) in data 28/06/2021;
- la modifica consiste in:
  - rinuncia al codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111);
  - rinuncia all'attività "R3" sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101 (con conseguente stralcio della rispettiva potenzialità di 2.500 t/anno);
  - aumento della potenzialità dell'impianto, per la sola operazione "R12", dunque, da 40.000 a 95.000 t/anno;

  - aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno;
  - aumento della capacità istantanea da 320 a 520 t;
  - aggiornamento della disposizione interna;
- la domanda contiene i seguenti allegati:
  - domanda in bollo e relazione tecnica;
  - valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della L.447/95);
  - studio previsionale della diffusione degli inquinanti emessi dal traffico veicolare indotto dall'attività di gestione rifiuti;
  - copia dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura a suo tempo rilasciata dal Comune di Torrile;
  - planimetria rete acque bianche e nere (giugno 2021);
  - dichiarazione di non assoggettabilità alla prevenzione incendi (ai sensi del DPR 151/2011);
  - dichiarazione di conformità della pesa;
  - planimetria con indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti (giugno 2021);
  - dichiarazione di conformità della pala caricatrice;
  - attestazione di stato d'uso del carrello elevatore;
  - schema di funzionamento dell'impianto di trattamento rifiuti;
  - dichiarazione di invarianza edilizia;
  - attestazione pagamento spese istruttorie pari a 1.380,00 €;

CONSIDERATO altresì che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/108595 del 12/07/2021 ha avviato il procedimento amministrativo, trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 30/08/2021;
- in seguito ai lavori della I seduta di Conferenza di servizi Arpae SAC Parma ha chiesto integrazioni, sospendendo i tempi istruttori, con nota prot. PG/2021/135178 del 01/09/2021;
- Furlotti Luigi Srl ha presentato la seguente documentazione integrativa (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/152321 del 04/10/2021):
  - documento di verifica della pesa aggiornato (giugno 2020);
  - relazione esplicativa di invarianza del carico d'incendio, redatta da tecnico abilitato;
  - relazione attestante l'esito della nuova verifica del rumore residuo effettuata;
  - revisione del diagramma di flusso presente nella relazione tecnica e della Scheda riassuntiva sui rifiuti gestiti - Allegato 3 all'istanza di modifica;
- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/169990 del 04/11/2021 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione integrativa e convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 22/11/2021;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data si in data 22/11/2021 si sono acquisiti i pareri favorevoli degli Enti/Organi competenti; i Verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Comando Prov.le VV. F. di Parma e da EmiliAmbiente nel corso della seconda seduta di Conferenza di Servizi per invarianza degli aspetti di relativa competenza;

- la nota emessa da AUSL e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/135999 del 02/09/2021 in cui, sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come Industria Insalubre di 1^ classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994: attività che ha quali prodotti e materiali " Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione – trattamento");
- il parere igienico-sanitario favorevole espresso da AUSL con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179369 del 22/11/2021, depositato agli atti;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Torrile con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/180177 del 23/11/2021, relativamente alla compatibilità urbanistica, e alle matrici scarichi e rumore;
- la nota di classificazione Industria Insalubre per l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta Furlotti Luigi Srl, emessa dal Comune di Torrile (prot. Arpae n. PG/2021/180826 del 24/11/2021), ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/35946 del 03/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), con la quale si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale per l'attività di cernita e selezione (R12) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n.36/38, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma e Comune di Torrile, hanno espresso nulla osta alle modifiche richieste, sulla base delle valutazioni previsionali di impatto acustico redatte in data 02/04/2021 e 30/09/2021 dai Tecnici Competenti in Acustica, in cui si attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, e il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali);
- in merito alla matrice scarichi idrici, il Comune di Torrile ha preso atto che nulla è mutato, come confermato dalla ditta stessa, rispetto ai reflui da servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura, mentre Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma ha rilevato che l'attività non produce percolati e all'interno non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali;
- in merito alla matrice aria, Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest, Serv. terr.le di Parma ha ribadito che non sono presenti punti di emissioni in atmosfera;

VISTO altresì:

- che la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 03/03/2022 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta FURLOTTI LUIGI Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2022/37864 del 08/03/2022 ha dichiarato "*… di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo … ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico … Modifica Autorizzazione art. 208 D.L.gs. 152/06 s.m.i. impianto di Via Romagnoli n. 34/36/38 - DET-AMB-2020-3804...*"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01201307632241 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **L'AUTORIZZAZIONE rilasciata con DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 e s.m.i.**, con validità **sino al 31/03/2027**, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, alla Ditta:

Ragione Sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Codice Fiscale / P.IVA:	02514330345
Sede Legale:	Via G. MICHELI n. 3 – loc. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)
Stabilimento:	Via ROMAGNOLI n. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR)
Rappresentante Legale:	FURLOTTI LUIGI
Responsabile tecnico:	FURLOTTI ALDO
Coordinate UTM (WGS84)	Latitudine: 44.898521 - Longitudine: 10.364820
Riferimenti Catastali	Foglio n° 31 – Mappali n°: 9 – 115 - 249

per la gestione dell'impianto di cernita e selezione (R12) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Torrile, via Romagnoli n. 34/36/38, loc. San Polo,

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i seguenti rifiuti:

<table>
<tr><th>Codice EER</th><th>Descrizione</th><th>Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)</th><th colspan="2">capacità massima istantanea, prima del trattamento</th><th>capacità massima annua di recupero</th><th>capacità massima giornaliera di recupero</th></tr>
<tr><td>150106</td><td>imballaggi in materiali misti</td><td>R12</td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">95.000
t/anno</td><td rowspan="7">380
t/giorno</td></tr>
<tr><td>150107</td><td>Imballaggi di vetro</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>191205</td><td>Vetro (dal trattamento meccanico di rifiuti)</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>170202</td><td>Vetro (da attività di costruzione e demolizione)</td><td>R12</td><td rowspan="3">80 t</td><td rowspan="4">520 t</td></tr>
<tr><td>160120</td><td>Vetro (da smantellamento veicoli fuori uso)</td><td>R12</td></tr>
<tr><td>200102</td><td>Vetro (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)</td><td>R12</td></tr>
</table>

Capacità massima istantanea di deposito prima del trattamento: **520 t,** di cui max **80 t** dell'insieme dei codici EER 170202, 160120, 200102;

Potenzialità massima annua di recupero "R12": **95.000 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "R12": **380 t/giorno**;

inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;

2 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, ferme restando le seguenti condizioni:
   1. estremi (n° Det. e data) del presente atto;
   2. beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
   3. scadenza: 31/03/2029;
   4. importo: euro 1.140.000,00 (euro unmilionecentoquarantamila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

3 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

4 la Ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC di Parma, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

5 la presente autorizzazione concessa, è rinnovabile e a tale fine, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo presso Arpae SAC di Parma, ai sensi delle disposizioni indicate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6 non è autorizzata l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare nelle aree di deposito entro i tempi tecnici strettamente necessari, prima del recupero "R12" presso l'impianto in parola e comunque entro i limiti previsti dalla definizione di deposito temporaneo (Art.183 comma 1 lett. bb));

7 è vietato lo stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

8 l'altezza massima dei cumuli (interni) non deve superare i 3 metri;

9 lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda ("*Planimetria zone di stoccaggio materiali*" (giugno 2021), Allegato 3 quale parte integrante al presente atto); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;

10 l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;

11 i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

12 l'operazione “**R12**” sui rifiuti in ingresso autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (vetro); poiché non è autorizzata la messa in riserva “R13” per i rifiuti in vetro, questi potranno essere gestiti in stoccaggio preliminare entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero “R12” autorizzate presso l’impianto in parola; i rifiuti prodotti dall’attività di trattamento “R12” (elencati nell’apposita tabella di cui al punto 4 della relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Allegato 2), devono essere inviati a recupero esterno presso impianti autorizzati;

13 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/35946 del 03/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);

14 nella gestione dell’attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile;

15 la ditta Furlotti Luigi S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall’attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

16 i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

17 devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;

18 devono essere adottate tutte le misure di mitigazione e gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di evitare/contenere emissioni diffuse di polveri;

19 dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l’eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell’impianto;

20 Arpae, nell’ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;

21 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte e prescrizione contenuta nella DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata a Furlotti Luigi S.r.l. con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 e s.m.i., non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, ad EmiliAmbiente, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Torrile, e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  - Allegato 1: verbali della Conferenza di Servizi;
  - Allegato 2: relazione tecnica di Arpae ST (PG/2022/35946);
  - Allegato 3: "Planimetria zone di stoccaggio materiali" (giugno 2021).

Sinadoc: 18761/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Conferenza dei Servizi decisoria
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020)
Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34-36-38 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 18761/2021

VERBALE seduta n.1 del 30/08/2021

Oggi lunedì 30 agosto 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/108595 del 12/07/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente SpA
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Sara Reverberi, Roberto Marchignoli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Fabio Perrino
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (*dipendente*), Aldo Furlotti

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è finalizzata ad acquisire il parere degli Enti convocati in merito alla domanda di modifica dell'autorizzazione in capo alla ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, principalmente in vetro. Il progetto di modifica prevede, in particolare:

- un aggiornamento della disposizione interna,
- la rinuncia al codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111),
- la rinuncia all'attività "R3" sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101 (con conseguente stralcio della rispettiva potenzialità di 2.500 t/anno),

- l'aumento della potenzialità dell'impianto, per la sola operazione "R12", dunque, da 40.000 a 95.000 t/anno,
- aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno,
- l'aumento della capacità istantanea da 320 a 520 t.

EmiliAmbiente esaminando la documentazione presentata, dichiara che nulla è mutato per quanto di competenza, pertanto conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

EmiliAmbiente lascia la riunione alle ore 10:20.

Comando Prov.le VV. F. se le modifiche che la Ditta intende apportare influiscono sulle condizioni di sicurezza già accertate, è necessario che sia presentata tutta la documentazione richiesta ai sensi del DPR 151/2011.

Arpae SAC Parma fa presente che nella documentazione allegata alla relazione tecnica trasmessa unitamente alla domanda di modifica, la Ditta ha presentato dichiarazione di non assoggettabilità a detto DPR con dichiarazione del tecnico antincendio, dalla quale si evince che la modifica proposta, pur aumentando la messa in riserva, non incide in modo significativo sul carico di incendio. Pertanto la Ditta resta soggetta a quanto previsto dalla SCIA presentata al Comando Prov.le VVF in scadenza a maggio 2025.

La Ditta prende parte alla seduta alle ore 10:30

Comando Prov.le VV. F. se le modifiche al layout distributivo interno incidono sulle condizioni di sicurezza valutate in precedenza, la Ditta dovrà presentare un progetto di variante o, in caso queste condizioni non siano modificate, sarà necessario presentare una SCIA con non aggravio di rischio. E' necessario valutare se le modifiche che si intende apportare rientrino nelle modifiche individuate come sostanziali dal DM 7 agosto 2012.

Arpae SAC Parma mostra la planimetria fornita dalla Ditta e chiede a quest'ultima di illustrare le modifiche previste al layout interno.

La Ditta spiega che è previsto un riadattamento delle zone di stoccaggio rifiuti: si prevede di realizzare un nuovo box (nell'area in alto a destra della planimetria, zona 12) dove sarà depositato il maggiore quantitativo di materiale in ingresso. La zona 3 resta invariata, le zone 5-6-7-8 non presentano grandi variazioni. Subiscono variazioni invece, le zone 9-10-11-12 ove saranno stoccati, a rotazione, i nuovi materiali dati dall'incremento delle tonnellate annue. E' in dismissione, inoltre, il trattamento dei rifiuti di carta e plastica, cui consegue una riduzione del carico d'incendio. Le frazioni residuali di carta e plastica derivanti dalla selezione dei rifiuti in ingresso saranno quindi da considerarsi rifiuti prodotti.

Arpae SAC Parma chiede quali sono le aree dedicate allo stoccaggio di tali rifiuti prodotti.

La Ditta specifica che gli imballaggi di plastica (rifiuti prodotti, cod. EER 150102) saranno stoccati nell'area 20, mentre gli imballaggi di carta e cartone nell'area 18. Quest'ultima, rispetto alla planimetria del 2019, è stata spostata, pur rimanendo nella medesima area dello stabilimento. In merito all'impianto antincendio, la Ditta è dotata di impianto antincendio la cui cisterna è stata progettata e dimensionata quando l'azienda si occupava anche dell'attività di selezione della plastica e della carta, risultando quindi probabilmente sovradimensionata rispetto all'attività attuale. L'impianto è efficiente e costantemente oggetto di

manutenzione, ma dal momento che l'attività di trattamento effettuata dalla Ditta oggi riguarda materiale prevalentemente inerte, si ritiene che il carico d'incendio possa considerarsi immutato.

Comando Prov.le VV. F. oltre alla valutazione del carico di incendio, dal momento che si prevede una modifica del layout interno, è necessario valutare se, e in che modo, questo influisca sui percorsi di uscita e sull'accessibilità degli impianti e dei mezzi di estinzione degli incendi.

Furlotti Luigi S.r.l. dichiara che il materiale più a rischio è stato spostato, ma all'interno della stessa area dell'edificio in cui era collocato in precedenza. Le vie di fuga sono rimaste invariate e i rifiuti, stoccati in container, non creano situazioni di pericolo. I mezzi di estinzione antincendio non sono stati spostati e sono sempre ugualmente visibili, e il tecnico antincendio che ha effettuato il sopralluogo non ha rilevato variazioni tali per cui possano essersi create situazioni di pericolo.

Comando Prov.le VV. F. è necessario acquisire apposita relazione da parte di tecnico abilitato in merito a tutti gli aspetti dichiarati e chiariti in conferenza dalla Ditta, oltre all'invarianza del carico d'incendio.

Il rappresentante del Comando Prov.le VV. F. lascia la seduta alle ore 10:45

AUSL distretto di Parma prende atto che la modifica oggetto dell'istanza non prevede l'utilizzo di nuovi impianti, ma la conversione dell'impianto 2 dall'attività R3 all'attività R12. Ai fini della valutazione di impatto acustico, rileva che nella planimetria viene individuata una zona di rumore "nuova", per attività di selezione e vaglio, rispetto a quella considerata in passato. Chiede se ciò sia da ascriversi alla nuova attività svolta da tale macchina.

La Ditta specifica che l'impianto 2, precedentemente adibito al trattamento della plastica e al momento fermo, in seguito a intervento di revamping consistente nell'adeguamento degli appositi sistemi di sicurezza, verrà utilizzato per effettuare una riduzione volumetrica di metalli come l'alluminio, circa 1-2 volte a settimana. La potenzialità dell'impianto di selezione principale resta invariata, varieranno i turni di lavoro (due turni da 8 ore: dalle 6 alle 14, e dalle 14 alle 22). Nella planimetria la relativa zona di rumore viene descritta come "nuova" perché non era mai stata fatta una valutazione di rumore per tale impianto prima d'ora, essendo stato utilizzato per una lavorazione diversa da quella che si intende effettuare in futuro.

AUSL distretto di Parma dal momento che tali valutazioni sono previsionali, e che nel punto di misura M3 (lato Est) si rileva un superamento del valore assoluto rispetto al limite di zonizzazione acustica, si richiede anche una valutazione post-operam (collaudo acustico con impianto a regime) per verificare il rispetto dei limiti.

La Ditta si impegna ad effettuare e fornire tale documentazione.

Arpae ST
in merito alla matrice rumore, afferma che sia corretto individuare l'impianto 2 come nuova fonte di rumore dal momento che, pur essendo esistente, era fermo. La valutazione previsionale andrà perfezionata indicando la corretta frequenza di utilizzo della macchina, a confronto con quanto fatto nella valutazione acustica svolta, nella quale è stato ipotizzato che l'impianto funzionasse al pari dell'impianto di selezione principale.

Si prescrive di ripetere la verifica del rumore residuo, effettuando le misurazioni ad impianti spenti e procedendo poi al successivo calcolo del criterio differenziale. E' necessario che venga effettuato tale calcolo perché si possa esprimere parere favorevole.
Come rilevato anche da AUSL, si prescrive di verificare la misura nel punto M3 dove si rileva un superamento del valore limite di emissione. Tale valore andrà misurato in aree esterne frequentate da persone, e considerando un periodo di misura pari al tempo di riferimento. Sarà richiesto di effettuare un collaudo acustico nel momento in cui l'impianto sarà autorizzato e funzionerà a pieno regime.

Si prende atto che la Ditta intende rinunciare all'attività R3 e al trattamento di carta e plastica. Si richiede di correggere i refusi presenti nella relazione, in particolare nel diagramma rappresentante il flusso di rifiuti in uscita (pag. 87 della relazione), in cui si riportano i rifiuti come provenienti da "scarico in area destino" piuttosto che da "selezione grossolana a terra". Inoltre sono presenti, in tale schema, dei codici rifiuti (191201 e 191204) non riportati nella planimetria.

La Ditta spiega che tali codici siano stati inseriti perché saltuariamente presenti nei rifiuti in entrata, ma in quantitativi irrisori.

Arpae ST
è opportuno che vi sia coerenza tra lo schema a blocchi fornito e l'elenco dei rifiuti prodotti, sia in Planimetria che nell'allegato 3.
Chiede di spiegare perché per il calcolo dei volumi in relazione alle quantità sia stato utilizzato un coefficiente di proporzionalità pari a 500 kg/mc, ad eccezione dell'area 15, in cui si considerano 80 t di stoccaggio istantaneo. Considerando lo stesso coefficiente, infatti, si otterrebbero dei cumuli molto alti.

La Ditta spiega che l'area 15 si riferisce allo stoccaggio del vetro lastra, che ha effettivamente un coefficiente differente perché più pesante.

Arpae ST
rileva che in merito al documento di verifica della pesa sia stato presentato un documento scaduto nel settembre 2018.

La Ditta prende atto e si riserva di verificare se si è trattato di un errore di trasmissione (probabilmente si è già in possesso di un documento più recente). Qualora la verifica triennale prevista non sia stata fatta, si provvederà ad effettuarla al più presto.

Arpae ST
rileva che nella documentazione fornita sia stato previsto un aumento del carico veicolare di camion.

La Ditta chiarisce che il calcolo delle emissioni in atmosfera sia stato sovrastimato e, benché l'aumento di traffico veicolare comporti un aumento dell'impatto ambientale, non presenti particolari criticità.

Arpae SAC
per la matrice scarichi, si prende atto che l'impianto presenti solo scarichi domestici, in pubblica fognatura.

La Ditta lo conferma e descrive il sistema di pulizia dei capannoni, che avviene esclusivamente con mezzi meccanici.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Comune di Torrile
prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e manutenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Giovanni Maria Simonetti**	Giovanni Maria Simonetti
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	**Elisa Mariani**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Fabio Perrino**	
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Comune di Torrile
prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e manutenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Giovanni Maria Simonetti**	
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	**Elisa Mariani**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Fabio Perrino**	
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

Comune di Torrile
prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e manutenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Giovanni Maria Simonetti**	
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	**Elisa Mariani**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Fabio Perrino**	
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti 30-8-21_firmato Comune.pdf.p7m**

Data di verifica **10/03/2022 08:53:01 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	✓
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti 30-8-21_firmato VVF.p7m**

Data di verifica **10/03/2022 08:53:30 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	PERRINO FABIO	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	2	✓
	Appendice A		3	

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Conferenza dei Servizi decisoria
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020)
Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34-36-38 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 18761/2021

VERBALE seduta n.2 del 22/11/2021

Oggi lunedì 22 novembre 2021 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/169990 del 04/11/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente SpA
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Panno
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (*dipendente*), Aldo Furlotti, Lucia Ferretti (*consulente*)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Risulta assente il rappresentante di AUSL Distretto di Parma, che tuttavia ha fatto pervenire parere favorevole recepito al prot. Arpae n. PG/2021/179369 del 22/11/2021.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito della precedente seduta di Conferenza (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/152321 del 04/10/2021), e acquisire i pareri definitivi di competenza.
Comunica che era in precedenza pervenuta da AUSL nota (prot. Arpae PG/2021/135999 del 02/09/2021) in cui si attesta la classificazione della ditta come Industria Insalubre di 1^ classe.
Dà la parola alla Ditta perché illustri brevemente il contenuto delle integrazioni presentate.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Furlotti Luigi S.r.l. In accordo con quanto richiesto, sono stati trasmessi: revisione del diagramma di flusso presente nella relazione tecnica e dell'Allegato 3, con la correzione delle incoerenze rilevate, il documento di verifica della pesa aggiornato a giugno 2020, e la relazione attestante l'esito della nuova verifica del rumore residuo effettuata.
E' stata, inoltre, trasmessa la relazione relativa all'invarianza del carico d'incendio, redatta da tecnico abilitato, Per. Ind. Vignali Pietro, nella quale si attesta che:

"- *la ditta non ha variato il carico di incendio;*

- *le modifiche di lay-out distributivo interno non andranno a modificare i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza, l'accessibilità ai mezzi ed agli impianti antincendio, la viabilità dei mezzi di soccorso.*

Si precisa che nulla verrà mutato rispetto a quanto relazionato nella SCIA presentata al Comando Prov.le VV.F. di Parma, la cui scadenza sarà Maggio 2025."

Furlotti Luigi Srl ricorda che la modifica consiste nello spostamento di un box (4x2) m da un punto ad un altro all'interno del capannone.

Comando Prov.le VV. F. preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante legale della Ditta e dal tecnico incaricato, dal momento che non vi sono modifiche che interessano le valutazioni del Comando, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Comando Prov.le VV. F .lascia la riunione alle ore 10.15

Comune di Torrile afferma di aver ricevuto da AUSL nota attestante la classificazione della ditta come Industria Insalubre di 1^ classe, sulla base della quale sarà possibile far pervenire il relativo parere di competenza del Sindaco. Asseverato da tecnico abilitato che dal punto di vista edilizio non ci sono modifiche rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata, e ricevuto inoltre il nulla osta di Arpae ST in merito alla matrice rumore, si riserva di far pervenire formalmente ad Arpae SAC parere favorevole definitivo del Comune.

EmiliAmbiente rilevato che non sono modificate né la natura né la quantità degli scarichi in fognatura rispetto a quanto autorizzato, conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

EmiliAmbiente lascia la riunione alle ore 10:20

Arpae ST ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta sia rispondente alle richieste emerse nel corso della precedente seduta di Conferenza. Non ci sono altre osservazioni in merito.

La conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.
Arpae Sac rimane in attesa della relazione tecnica istruttoria da parte di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest e del parere conclusivo sul rumore da parte del Comune oltre che la valutazione sull'industria insalubre. Comunica che per il rilascio del provvedimento sarà necessario acquisire attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo da parte della Ditta, sulla base del modulo che sarà appositamente trasmesso.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Beatrice Anelli**	
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Vincenzo Panno**	
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Beatrice Anelli**	
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Vincenzo Panno**	
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	**Beatrice Anelli**	
Comune di Torrile	**Nicoletta Dorindi**	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	**Vincenzo Panno**	PANNO VINCENZO MINISTERO DELL'INTERNO 08.03.2022 14:36:50 GMT+00:00
EmiliAmbiente	**Deborah Fabbri**	
Ditta FURLOTTI LUIGI	**Aldo Furlotti**	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti 22-11-21_firmato Arpae.p7m**

Data di verifica **10/03/2022 08:58:21 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	✓
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti 22-11-21_firmato Comune.p7m**

Data di verifica **10/03/2022 08:58:30 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	✓
	Appendice A		3	

Sinadoc n.18761/2021

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) - Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 del SAC Arpae di Parma, si esprime quanto di seguito riportato.

Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto, si prende atto che:

la Ditta Furlotti Luigi srl è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per la gestione di un impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

l'attività R12, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato);

l'attività di R3, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di vagliatura, cernita, pressatura in balle (carta e cartone);

la modifica richiesta riguarda:

- la rinuncia alla gestione del codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111);
- la rinuncia all'attività "R3" sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101;
- l'aumento della capacità istantanea complessiva da 320 a 520 t, comprensiva di una quantità istantanea dei codici EER 200102-160120-170202 non superiore a 80 t.
- l'aumento della potenzialità dell'impianto, per l'operazione di trattamento "R12", da 40.000 a 95.000 t/anno,
- l'aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno;
- un aggiornamento della disposizione interna, a fronte delle modifiche sopra riportate.

Considerato che:

- l'attività viene svolta completamente all'interno del capannone;
- le modalità di gestione per le attività effettuate a seguito della modifica rimangono invariate rispetto all'autorizzazione finora vigente;
- il progetto prevede che l'impianto sinora utilizzato per la lavorazione di carta e cartone per il trattamento R3 venga riconvertito all'attività di R12, senza modifiche impiantistiche rispetto a quanto già presente;
- l'attività non produce percolati e all'interno non ci sono punti di recapito delle acque;
- nell'impianto non sono presenti punti di emissione in atmosfera;

per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti prescrizioni:

MATRICE RIFIUTI

1. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV (% recupero)	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	520 t	95 000 t	380 t
150107	Imballaggi in vetro	R12			
191205	Vetro	R12			
170202	Vetro	R12	80 t		
160120	Vetro	R12			
200102	Vetro	R12			

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
   - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto prima del trattamento: **520** t, di cui max 80 t dell'insieme dei codici EER 170202, 160120, 200102;
   - Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: **95.000** t/anno;
   - Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: **380** t/giorno;

3. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;

4. i rifiuti prodotti ad opera dell'attività di trattamento R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati, corrispondono a quelli di seguito elencati:

Codici EER rifiuti prodotti dall'attività	Descrizione del codice da EER	Note
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi di plastica	
150104	Imballaggi metallici	Banda stagnata o alluminio, stoccati separatamente.
150107	Imballaggi in vetro	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170407	Metalli misti	
170405	Ferro e acciaio	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	
191202	Metalli ferrosi	
191203	Metalli non ferrosi	
191205	Vetro	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Compresa ceramica.
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	

5. La ditta può trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in autorizzazione.

6. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

7. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda (*"Planimetria zone di stoccaggio materiali" - Giugno 2021*); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;

8. è fatto divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

9. l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 3 metri.

10. I rifiuti derivati dal trattamento devono essere smaltiti presso i centri autorizzati.

11. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

12. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti.

13. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di polveri diffuse.

Il Tecnico Alessandro Musiari	La Responsabile del Distretto di Parma Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Trasmissione via PEC

Spett.le
Ditta **Furlotti Luigi S.r.l.**

e p.c.

ITALIANA ASSICURAZIONI (Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A.) con sede in,

c/o sede di Via Marco Ulpio Traiano, n.18 - 20149 MILANO

PEC: italiana@pec.italiana.it

c.a. Agenzia "Parma Ducale" - Assiparma

Sinadoc n. 18761/2021

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta Art. 208 – Modifica dell'Autorizzazione (DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019) per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti rilasciata con Determina Dirigenziale DET-AMB-2022-1227 del 11/03/2022.

Ditta Furlotti Luigi S.r.l. impianto di Via Romagnoli n. 34/36/38 Loc. San Polo – Comune di Torrile (PR)

Accettazione Fidejussione n. 2022/13/6622412 del 04/04/2022 rilasciata da ITALIANA Assicurazioni

In riferimento alla Polizza fidejussoria n. 2022/13/6622412 del 04/04/2022, con durata fino al 31/03/2027 e validità estesa fino al 31/03/2029, per un capitale garantito pari a 630.000,00 € (seicentotrentamila/00 euro)

consegnata in originale cartaceo in data 26/04/2022 c/o Arpae (Beneficiario) e acquisita al prot. PG/2022/68757 del 27/04/222), emessa da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni SPA con sede in Via Marco Ulpio Traiano, n.18 - 20149 MILANO, in relazione alla DET-AMB-2022-1227 del 11/03/2022 in oggetto citata,

considerato che tale polizza integra l'importo di € 510.000,00 già garantito con la polizza n.2019/13/6457134 del 07/08/2019 e successive appendici, e con quest'ultima concorre a garantire l'intero capitale di 1.140.000,00 € (unmilionecentoquarantamila/00 euro) calcolato in base ai criteri definiti dalla DGR 1991/2003,

con la presente si comunica l'avvenuta accettazione di tale polizza fidejussoria, e che nel merito non ci sono elementi ostativi riguardo l'avvio/prosecuzione dell'attività autorizzata con DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 e modificata con DET-AMB-2022-1227 del 11/03/2022.

Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti contattare G.M. Simonetti: tel. 0521-976146 e-mail: gsimonetti@arpae.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

Arpae *- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370